

masq[®]

FÜR DEN PROFI.



PROFI-MALER-WERK-ZEUG

Das richtige Klebeband für Ihre Anwendung

Das neue masq-Konzept: Gelingsicherheit auf allen Ebenen

Mit dem neuen Klebebandkonzept von masq hat RKMP das Erfolgsrezept der Bereiche ROTA! und kana nun auch auf den Klebebandbereich übertragen – die Gelingsicherheit.

Schon von weitem ist die vertikale Gliederung des Moduls durch Rückenblenden mit prägnanten Anwendungsbildern ersichtlich. Sie teilt das Modul direkt auf den ersten Blick in die zwei Hauptanwendungsbereiche: Verputzen und Streichen.

Die dazugehörige Schulterblende greift nicht nur die Zweiteilung des Moduls in Verputzer- und Malerbänder mit auf, sondern bietet auch eine erste Orientierungsmöglichkeit für die zum beklebenden Material passende Produktauswahl.

Farblich codierte, auf die Produktfarbe abgestimmte Gitterblenden schaffen darüber hinaus eine eindeutige Zuordnung von Mustern und Verkaufsware und zeigen durch einfache, selbsterklärende Piktogramme die produktspezifischen Einsatzmöglichkeiten der Klebebänder.

Das Highlight des Moduls ist die in das Modul integrierte Teststation. Diese bietet die Möglichkeit der Probeklebung an realen Untergrundmustern und schafft so eindeutige Kaufsicherheit.

Die Vorteile im Überblick:

- Erhöhung der Beratungskompetenz der Mitarbeitenden am Point of Sale
- Einfache und direkte Zuordnung zum Anwendungsbereich Verputzer – Maler
- Sprachneutrale Kundenführung durch Piktogramme und Echtmuster
- Eindeutige Zuordnung von Mustern und Verkaufsware
- QR-Codes mit Anwendungsvideos in Landessprache





Produkt-Auswahlhilfe


Für ein perfektes Ergebnis

	Material		Untergrund			Einsatzdauer		
								
MasqVerputzer Gelb	Rauer Putz	Beton		✓	✓	28 TAGE	14 TAGE	
MasqVerputzer Blau WDVS	WDVS	Kunststoff/PVC	✓			28 TAGE	14 TAGE	
MasqVerputzer Hellblau	Rauer Putz			✓	✓	42 TAGE	21 TAGE	
MasqVerputzer Gerillt	Glatter Putz	Holz	✓			28 TAGE	14 TAGE	
MasqVerputzer Glatt	Glatter Putz		✓			28 TAGE	14 TAGE	
MasqMaler Rot	Aluminium	Zinkblech	Kunststoff/PVC	✓	✓		240 TAGE	120 TAGE
MasqMaler Violett Sensitiv	Holz	Vliestapete		✓			30 TAGE	- TAGE
MasqMaler Gold	Gipskarton			✓			120 TAGE	60 TAGE



VERPUTZER-BÄNDER


Beim Verputzen und Spachteln wird der Untergrund mechanisch beansprucht. Um den Untergrund hierbei zu schützen, werden besonders robuste Klebebänder benötigt. Für verschiedenste Einsatzbereiche sind daher auch hier unterschiedliche Klebebänder entwickelt worden. Beispielsweise ist das MasqVerputzer Gelb speziell auf schlecht haftenden und gleichzeitig sehr groben Untergründen wie Klinker, Rauputz oder Beton einsetzbar. Sogar Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger widersteht das Band und ist gleichzeitig als CoverMasq verfügbar, um den Untergrund 50 % schneller abzudecken.





MasqVerputzer Gelb

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.
Auch geeignet zum Ablösen und Fixieren von Folien bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96184476	44 mm / 50 m	gelb	Naturkautschuk	16	Rolle



CoverMasq Gelb

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.




WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96735576	55 cm / 16 m	gelb	Naturkautschuk	15	Rolle



MasqVerputzer Hellblau

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 42 Tage und außen bis zu 21 Tage einsetzbar.
Für raue und grobe Untergründe.




WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96223876	38 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	32	Rolle
96225076	50 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	24	Rolle



CoverMasq Hellblau

Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen bis zu 42 Tage und außen bis zu 21 Tage einsetzbar.
Für raue und grobe Untergründe.





WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96745576	55 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	10	Rolle
96741476	140 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	10	Rolle
96742776	270 cm / 14 m	hellblau	Naturkautschuk	6	Rolle

MasqVerputzer Blau WDVS

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe, wie z. B. Fensterrahmen.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96153076	48 mm / 25 m	blau	Acrylat	24	Rolle

MasqVerputzer Gerillt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile.
Die Querrillung ermöglicht ein leichtes abreißen von Hand.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96103876	38 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	48	Rolle
96105076	50 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	36	Rolle

MasqVerputzer Gerillt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile.
Die Querrillung ermöglicht ein leichtes abreißen von Hand.
Kann durch die neutrale Farbe mit eingeputzt werden.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96145076	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	36	Rolle

MasqVerputzer Glatt

Naturkautschukkleber, niedrige Klebkraft, innen bis zu 28 Tage und außen bis zu 14 Tage einsetzbar.
Für gerade und glatte Untergründe wie z.B. Fensterbänke und Türprofile.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
-	-	-	✓

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96115076	50 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	24	Rolle



MALER-BÄNDER

Abklebungen beim Streichen und Lackieren sind zwar aufwendig, vermeiden aber kostspielige Nacharbeiten. Voraussetzung hierfür ist die richtige Auswahl des Klebebandes für den zu schützenden Untergrund und das zu verarbeitende Material. Washi Tapes gehören mittlerweile zur Standardausrüstung und sind universell bei nahezu allen Streich- und Lackierarbeiten einsetzbar. Dünne, flexible Trägermaterialien erzeugen gestochen scharfe und flache Farbkanten. Zudem erlauben sie sogar einen langfristigen Einsatz im Außenbereich.





MasqMaler Rot

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 240 Tage und außen bis zu 120 Tage einsetzbar.
Für glatte und raue Untergründe.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96073076	30 mm / 50 m	rot	Acrylat	32	Rolle
96075076	50 mm / 50 m	rot	Acrylat	20	Rolle



MasqMaler Violett Sensitiv

Acrylatkleber, sehr niedrige Klebkraft, innen bis zu 30 Tage einsetzbar.
Für glatte und empfindliche Untergründe, wie z. B. Tapete, Gipskarton- und Akustikplatten oder frisch beschichtete Oberflächen.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96232576	25 mm / 50 m	violett	Acrylat	10	Rolle



MasqMaler Gold

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 120 Tage und außen bis zu 60 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96052576	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	40	Rolle
96053076	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	32	Rolle
96053876	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	24	Rolle
96055076	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	20	Rolle



CoverMasq Gold

Acrylatkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 120 Tage und außen bis zu 60 Tage einsetzbar.
Für glatte Untergründe.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96785076	55 cm / 25 m	gold	Acrylat	10	Rolle
96786076	140 cm / 25 m	gold	Acrylat	10	Rolle
96788076	270 cm / 16 m	gold	Acrylat	6	Rolle

MasqMaler Set 3-teilig

Set besteht aus:

1 x Mini Abdeckband Gold 30 mm x 25 m

1 x CoverMasq Gold 55 cm x 25 m

1 x CoverMasq Gold 140 cm x 25 m



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96789076	gold	Acrylat	10	Set

MasqMaler Classic

Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 3 Tage einsetzbar.

Für glatte und raue Untergründe.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96023176	30 mm / 50 m	weiß	Naturkautschuk	32	Rolle
96023976	38 mm / 50 m	weiß	Naturkautschuk	24	Rolle
96025176	50 mm / 50 m	weiß	Naturkautschuk	24	Rolle

CoverMasq Classic

Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen bis zu 3 Tage einsetzbar.

Für glatte und raue Untergründe.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	Einheit
96805676	55 cm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	10	Rolle
96814076	140 cm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	10	Rolle
96827076	270 cm / 16 m	weiß	Naturkautschuk	6	Rolle

Steckdosenabdeckung

Magnetische Steckdosenabdeckung in universeller Größe für alle gängigen Schalter und Steckdoseneinsätze. Spart Arbeitszeit durch magnetische Anbringung sowie schnelle und einfache Montage und Demontage. Langfristig wiederverwendbar.



WANDFARBEN	LACKE	HOLZSCHUTZ	PUTZE
✓	-	-	-

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Eigenschaft	VE	Einheit
96957071	70 mm / 70 mm	blau	magnetisch	20	Pack



GUT BERATEN. GUT BETREUT.

Wir sind flächendeckend für Sie da. Unsere Kunden profitieren von unserer persönlichen Beratung und Betreuung. Zu unserem POS-Service gehört auch die Einrichtung und Einweisung durch unsere qualifizierten Außendienst-Experten.

Ihr Ansprechpartner

Ciret GmbH
Geschäftsbereich ROTA! / kana / masq / prep

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 4919-233
Fax: +49 202 4919-222
www.rkmp.de

Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com