

Narzędzia malarskie

DLA PROFESJONALISTY


ROTA![®]

Wałki malarskie i akcesoria



kana[®]

Pędzle malarskie



masq[®]

Produkty maskujące



prep[®]

Przygotowanie podłoża,
zabezpieczanie i inne akcesoria



2021



Wałki malarskie i akcesoria

Wysokiej jakości wałki malarskie i akcesoria do nakładania farby: Asortyment Rota zawiera solidne, markowe produkty, jak również pozycje niskobudżetowe. Asortyment zorganizowany jest przejrzysto i przedstawiony w atrakcyjny sposób, aby zaoferować Twojemu Klientowi najlepszy wałek dla danej powierzchni.



Pędzle malarskie

Kana - wyselekcjonowane i innowacyjne pędzle dla profesjonalistów: Mieszanki szczeciny dobrane optymalnie dla każdego zastosowania. Od niskobudżetowej serii po naszą linię premium.



Produkty maskujące

Masq: nasza gama asortymentu okrywającego oferuje ekskluzywne, wysokiej jakości markowe produkty, ale również niskobudżetowe pozycje do prostych prac. Wszystkie serie zaprojektowane zostały indywidualnie i są dostępne we wszystkich powszechnie stosowanych rozmiarach i wymiarach.



Przygotowanie podłoża, zabezpieczanie i inne akcesoria

Od szpachelek, szlifierek ręcznych oraz narzędzi do tapetowania po profesjonalne produkty bezpieczeństwa: nasz asortyment Prep zawiera wszystko, czego malarz potrzebuje do swojej pracy. Jakość Premium, Profesjonalna i Standard.

Indeks

Kompetencje w produkcji	3
Koncept wizualny	5

ROTA!®

Wałki malarskie i akcesoria

7



kana®

Pędzle malarskie

35



masq®

Produkty maskujące

49



prep®

Przygotowanie podłoża,
zabezpieczanie i inne akcesoria

63



Indeks

97



Kompetencje w produkcji

DLA PROFESJONALISTY


Rota, Kana, Masq i Prep

Grupa Storch-Ciret wyposaża profesjonalnych klientów w wysokiej jakości wałki malarskie (Rota), pędzle malarskie (Kana), produkty maskujące (Masq) oraz narzędzia ręczne i akcesoria (Prep).

W celu zapewnienia stałej, możliwie najwyższej stabilności produktu i jakości oraz aby zagwarantować, iż standardy jakościowe pozostają zachowane, większość naszego asortymentu jest produkowana w naszych własnych fabrykach.



PRODUKCJA RĄCZEK DO WAŁKÓW



PRODUKCJA WAŁKÓW



WYKOŃCZENIE WAŁKÓW PIANKOWYCH



KOMPLETOWANIE FOLII CQ



Rota, Kana, Masq i Prep Innowacja z doświadczeniem

Numer 1 w Europie w branży narzędzi malarskich, ponad 6.000 produktów z własnych fabryk, ponad 100 własnych patentów i projektów - liczby, które dowodzą kompetencji Grupy Storch-Ciret jako stale rozwijającego się producenta wysokiej jakości narzędzi malarskich. To nasza tradycja: produkujemy i sprzedajemy narzędzia malarskie od 1896 roku.

Bazując na tym doświadczeniu, stale pracujemy nad rozwijaniem naszych narzędzi i urządzeń - dokładnie dopasowanych do specjalnych potrzeb branży, skupiając się na najwyższej jakości i najlepszej użyteczności dla użytkownika końcowego. Na rozwój naszych narzędzi mają wpływ najnowsze wyniki badań dotyczących ergonomii i materiałów, jak również nasz produkcyjny know-how.

Nowe usprawnienia będą realizowane w krótkim czasie w naszych nowoczesnych zakładach produkcyjnych tak, abyśmy mogli rozwijać w sposób ciągły i elastyczny innowacyjne, solidne produkty, które usprawnią pracę malarzy i tynkarzy. Ponad 80 procent markowych produktów z asortymentu RKMP jest produkowanych w naszych własnych fabrykach dla zapewnienia dobrze znanej i stałej jakości narzędzi malarskich.

Optymalna prezentacja

Dla właściwych decyzji zakupowych
i zadowolonych klientów.



Nasze stoisko na Targach BAU 2017 w Monachium.

Oferujemy wysokiej jakości, profesjonalne narzędzia malarskie oraz odpowiedni koncept dla prezentacji POS. Wszystko jest przejrzyste zorganizowane i zaprojektowane w atrakcyjny sposób. Najważniejsze informacje dotyczące produktów są wyraźnie wyeksponowane.

Atrakcyjna prezentacja produktów

Cały asortyment został podzielony na różne segmenty, które można łatwo zidentyfikować: wałki malarskie/zielone, pędzle/czerwone, maskowanie i przygotowanie podłoża/niebieskie – Twój klient natychmiast zlokalizuje produkt. Opisy POS wykonane są w odpowiednim języku.

ROTA!
Für den Profi

Die neue Lackierwalze RotaSchaum konkav*
mit optimierter Farbaufnahme und -abgabe
für perfekte Lackoberflächen

Vorverteilte Schaumoberfläche
Spezialschäum mit
spezifizierter Stauchhöhe
Konkave
Streifenflächen

Ihre Vorteile im Überblick:

- Innere Schaumoberfläche für optimale Farbaufnahme
- Optimierte Farbgebung für ein optimales Oberflächenlack
- Konkave Streifenflächen zur Vermeidung von Blasen
- Spezialschäum mit spezifischer Stauchhöhe für eine lange Haltbarkeit

Streifen	Streifen	Streifen	Streifen
21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
21 cm	21 cm	21 cm	21 cm

ROTA! ist ein Markenname der ROTA! GmbH. ROTA! ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROTA! GmbH. ROTA! ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROTA! GmbH.

Karta informacyjna

Na karcie informacyjnej produktu Ty i Twój Klient znajdziecie specyfikację produktu, dane techniczne oraz korzyści. Zabierz i zapoznaj się.

ROTA!

RotaStreif 21 102 mm 100 mm

DE • Langfahiger Beizstrich für den professionellen Einsatz
• Optimale Farbaufnahme und -abgabe für hohe Leuchtstärke

CZ • Láska není speciální látkou, ale speciální látkou, která má optimální vzhled a výkon
• Láska není speciální látkou, ale speciální látkou, která má optimální vzhled a výkon

PL • Láska nie jest specjalną tkaniną, ale specjalną tkaniną, która ma optymalny wygląd i wydajność
• Láska nie jest specjalną tkaniną, ale specjalną tkaniną, która ma optymalny wygląd i wydajność

HU • A lakkészíték nem speciális anyag, hanem speciális anyag, amely optimális megjelenést és teljesítményt nyújt
• A lakkészíték nem speciális anyag, hanem speciális anyag, amely optimális megjelenést és teljesítményt nyújt

SK • Láska nie je špeciálna látka, ale špeciálna látka, ktorá má optimálny vzhľad a výkon
• Láska nie je špeciálna látka, ale špeciálna látka, ktorá má optimálny vzhľad a výkon

RO • Láska nie je špeciálna látka, ale špeciálna látka, ktorá má optimálny vzhľad a výkon
• Láska nie je špeciálna látka, ale špeciálna látka, ktorá má optimálny vzhľad a výkon

ROTA! ist ein Markenname der ROTA! GmbH. ROTA! ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROTA! GmbH. ROTA! ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROTA! GmbH.

kana

50
KanaClassic

463550-411

Canal GmbH, Postfach 100, D-42107 Wuppertal, Germany

Wielojęzyczne opakowania

Wielojęzyczne opisy produktów na opakowaniach będą wskazówką dla Klienta - nawet jeśli nie znają ojczystego języka danego kraju

Przewodnik po produktach

Z pomocą przewodnika po produktach Twój Klient dobierze odpowiedni produkt do rodzaju wykonywanej pracy. Podobnie łatwo zapozna się ze specyfikacją produktów i korzyściami.

Nr produktu	Artykuł	Opis	100% bezszwowy	Analog		Ręczny		Elektryczny		Inne		Inne	
				Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda
N101	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N102	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N103	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N104	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N105	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N106	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N107	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N108	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N109	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N110	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N111	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N112	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N113	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N114	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N115	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N116	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N117	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N118	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N119	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N120	Wodochłonna	100 Typ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Das richtige
Klebeband für
Ihre Anwendung



★ weitere prüfen



Znaki poziome

Na każdym segmencie produktowym znaki poziome pomogą w naprowadzeniu i rozwiązaniu wątpliwości.



ROTA!

FÜR DEN PROFI.




Kolorowe oznaczenia górnych tablic regałów

Dobre widoczne oznaczenia nakierowują na segment danego produktu.

Oznaczenia koszy i próbniki powierzchni

Opisy produktów na koszach w języku ojczystym i piktogramy, które wskazują cechy charakterystyczne i powierzchnię zastosowania, pomagają Klientom w prosty sposób pozyskać informację.





ROTA®!

Wałki malarskie i akcesoria



Index

Jaki plusz do jakiej farby	9
Wałki malarskie do dużych i małych powierzchni	
RotaStreif 21	10
RotaStreif 13	11
RotaGold 18	12
RotaGold 12	13
RotaFlor 18	14
RotaFinish 15	15
RotaClassic 18	16
RotaNyl 18	17
RotaNyl 11	17
RotaNyl 6	18
RotaStar 9	19
RotaStar 5	20
RotaFilt 5	21
RotaVelours 4	22
RotaFlock Concave	22
RotaSchaum Concave	23
RotaSchaum Classic	23
RotaSchaum Standard	26
Rolka do odcięcia	27
Rolka do malowania rur	27
Akcesoria	
RotaKnick	28
RotaGrip	28
RotaClassic	29
RotaJumbo	29
Kratki malarskie	30
Kuwety malarskie	31
Wkłady do kuwet malarskich	31
Wiadro malarskie	32
Wkłady do wiader malarskich	32
Teleskopy	33




ROTA®!

Strona	Pokrycie wałka	Farby do ścian								Lakiery na bazie wody		Lakiery na bazie rozpuszczalnika			Impregnaty do drewna	
		Grunt	Farby do ścian i sufitów	Farby lateksowe	Farby ceramiczne	Farby do fasad	Farby silikonowe / żywice	Farby silikonowe	Tynki	Lakiery na bazie wody	Lakiery dwu-komponentowe	Lak. na b. rozpuszczalnika	Lakiery dwu-komponentowe	Powłoki antykorozyjne	Lazury	Oleje do drewna
10	RotaStreif 21		★	★	☆	★	★	☆	★							
11	RotaStreif 13		★	★	★		☆	☆	☆							
12	RotaGold 18		★	★	☆	★	★	☆	★							
13	RotaGold 12		★	★	★		☆	☆	☆							
14	RotaFlor 18		☆	★		★	★	★								
15	RotaFinish 15		★		★											
16	RotaClassic 18	☆	☆	☆		☆										
17	RotaNyl 18		☆										☆			
19	RotaStar 9	★	☆													
17	RotaNyl 11											☆	★	☆		
18	RotaNyl 6											★	★			
19	RotaStar 9									☆	☆		☆	★	★	★
20	RotaStar 5									★	★				★	★
21	RotaFilt 5									☆	☆	★		★		
22	RotaVelours 4											☆	☆			
22	RotaFlock									★	★	☆				
23	RotaSchaum Concave									☆	☆	★				
23	RotaSchaum Classic									☆	☆	★				
26	Schaum Standard											☆				

★ perfekcyjny wybór ☆ dobry wybór

Intuicyjne kierowanie Klienta w POS



Struktura powierzchni jest kryterium decyzyjnym przy wyborze narzędzia. Z tego powodu, dla czytelnej identyfikacji umieszczono na etykietach produktów proste symbole. Twoi Klienci natychmiast rozpoznają, czy produkt jest optymalnie dopasowany do powierzchni gładkiej, chropowatej czy szorstkiej.



System wodoszczelnego rdzenia, płynne prowadzenie wałka dzięki zastosowaniu bocznych łożysk i gniazd, ulepszone łączenie termofuzyjne - nasze 60mm wałki zapewniają zminimalizowane strzępienie dzięki zawinięciu pluszu do wnętrza wałka. Twój Klient odnajdzie ten produkt dzięki symbolowi ROTA CORE.



Wprowadzenie do piktogramów dot. wałków:

- A - średnica drutu rączki (mm)
- B - wewnętrzna średnica rdzenia wałka (mm)
- C - średnica rdzenia wałka włącznie z wyściółką (mm)
- D - całkowita średnica łącznie z wysokością runa (mm)

RotaStreif 21

Pokrycie wałka o jakości Premium z poliamidu z ciętym włóknem

- Plusz wstępnie oczyszczony
- ▶ Zredukowane strzępienie
- Ekstra długie włókno (21mm)
- ▶ Bardzo wysoka absorpcja farby i jej oddawanie

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Bardzo gruba wyściółka dla bardzo szorstkich powierzchni
- Odporny na wodę materiał wyściółki (12mm)
- Do zastosowania również w narożnikach

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
37 963-301	27 cm	ROTA!	5

110 8  44 68



- Odporny na wodę materiał wyściółki (8mm)
- Do zastosowania również w narożnikach

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
15 963-301	20 cm	ROTA!	5
17 963-301	27 cm	ROTA!	5

102 8  44 60



- Rdzeń jakości Premium o średnicy 60mm
- Bardzo duża, wodoodporna konstrukcja rdzenia
- Plusz zawinięty na bokach
- Do zastosowania również w narożnikach


Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
77 963-301	25 cm	ROTA!	5

102 8  60



- Rolka do narożników z wałkiem o specjalnym kształcie
- Idealny do wewnętrznych narożników

Nr Art.	Rodzaj	Etykieta	PU
60 963-301	rolka do narożników	ROTA!	5
61 963-301	wałek	ROTA!	10





RotaStreif 13

Pokrycie wałka o jakości Premium z poliamidu z ciętym włóknem

- Plusz wstępnie oczyszczony
- Zredukowane strzępienie
- Krótkie runo (13mm)
- Gładkie wykończenie powierzchni

☒ Farby do ścian ☐ Lakier na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



■ Wodoodporna konstrukcja rdzenia



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
74 8  48	25 960-301	18 cm	ROTA!	12
	27 960-301	25 cm	ROTA!	12



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
56 6  30	40 960-306	12 cm	ROTA!	10
	45 960-301	16 cm	ROTA!	10



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
43 6  17	50 960-306-01	10 cm	ROTA!	10
	50 960-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
	55 960-306-01	15 cm	ROTA!	10

RotaGold 18


Pokrycie wałka o jakości Premium z poliamidu z włóknem ciągłym

- Włókno ciągłe
- ▶ Praktycznie niestrzepiące się
- Wysokie runo (18mm)
- ▶ Bardzo wysoka absorpcja farby i jej oddawanie
- Z technologią LoTex
- ▶ Szczegóły poniżej

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Odporny na wodę materiał wyściółki (8mm)
- Do zastosowania również w narożnikach



96 8 44 60

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
17 253-301	27 cm	ROTA!	5



- Rdzeń jakości Premium o średnicy 60mm
- Ekstra duży, z wodoodporną konstrukcją rdzenia
- Plusz zawinięty na bokach
- Do zastosowania również w narożnikach



96 8 60

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
77 253-301	25 cm	ROTA!	5



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia



84 8 48

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 253-301	18 cm	ROTA!	12
27 253-301	25 cm	ROTA!	12



- Rolka do narożników z wałkiem o specjalnym kształcie
- Idealny do wewnętrznych narożników



Nr Art.	Rodzaj	Etykieta	PU
60 253-301	rolka do narożników	ROTA!	5
61 253-301	wałek	ROTA!	10

dostępne od czerwca 2020



☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



■ Wodoodporna konstrukcja rdzenia

RotaGold 12

Pokrycie wałka o jakości Premium z poliamidu z włóknem ciągłym

- Włókno ciągłe
- ▶ Praktycznie niestrzępiące się
- Krótkie włókno (12mm)
- ▶ Gładkie wykończenie powierzchni
- Z technologią LoTex
- ▶ Szczegóły poniżej



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
72 8  48	25 233-301	18 cm	ROTA!	10
	27 233-301	25 cm	ROTA!	12



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
54 6  30	40 233-306	12 cm	ROTA!	10
	45 233-301	16 cm	ROTA!	10



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
41 6  17	65 233-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	20
	50 233-306-01	10 cm	ROTA!	10
	50 233-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
	55 233-306-01	15 cm	ROTA!	10



Nowy RotaGold z technologią LoTex

Rolki z technologią LoTex wykonane są w nowej technologii wykończenia, która znacząco usprawnia absorpcję farby i jej oddawanie, łatwość czyszczenia, stabilność włókna i żywotność pluszu.



Zalety w skrócie:

- wyraźnie większa absorpcja farby i jej oddawanie
- szybsze i bardziej wydajne czyszczenie
- stabilna struktura pluszu
- zauważalnie dłuższa żywotność produktu



Nowy RotaGold satysfakcjonuje poprzez stabilną strukturę pluszu oraz ulepszoną stabilność włókien.



Dzięki technologii LoTex jest również łatwy w czyszczeniu.

RotaFlor 18

Wysokiej jakości pokrycie włatka z poliamidu z ciętym włóknem

- Znakomita sprężystość włókien
- ▶ Niskie rozpryskiwanie przy silnikach i farbach lateksowych
- Długie runo (18mm)
- ▶ Bardzo wysoka absorpcja farby i jej oddawanie

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Odporny na wodę materiał wyściółki (8mm)
- Do zastosowania również w narożnikach



96 8 44 60

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
15 901-301	20 cm	ROTA!	5
17 901-301	27 cm	ROTA!	5



- Wysokiej jakości rdzeń o średnicy 60mm
- Ekstra duży, z wodoodporną konstrukcją rdzenia
- Plusz zawinięty na bokach
- Do zastosowania również w narożnikach



96 8 60

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
77 900-301	25 cm	ROTA!	5



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia



84 8 48

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 900-301	18 cm	ROTA!	12
27 900-301	25 cm	ROTA!	12



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 900-306	12 cm	ROTA!	10
45 900-301	16 cm	ROTA!	10

66 6 30



RotaFinish 15

Wysokiej jakości pokrycie wałka ze specjalnego poliestrowego włókna ciągłego

- włókno ciągłe
- praktycznie nie strzępiące
- optymalne do zastosowań na powierzchniach Q4
- bardzo gładkie, pierwszej jakości wykończenie powierzchni
- plusz o średniej długości włókna specjalnie strukturalizowanego
- wydajna praca dzięki znakomitemu wchłanianiu i oddawaniu farby

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia
- Optymalny do gładkich powierzchni Q4




Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 590-301	18 cm	ROTA!	10
27 590-301	25 cm	ROTA!	10



- Optymalny do gładkich powierzchni Q4



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 590-306-01	10 cm	ROTA!	10



- Zestaw startowy RotaFinish
- Optymalny do gładkich powierzchni Q4
- Zawiera: 1 duży wałek, 3 mniejsze wałki, 2 rączki 3K oraz metalową kratkę


Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
77 590-301-55	-	ROTA!	2



RotaClassic 18

Standardowe pokrycie wałka z miksu włókien

- Długie runo (18mm)
- Uniwersalne zastosowanie



☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Specjalny zestaw do efektywnego pokrywania fasad
- Odporny na wodę materiał wyściółki (8mm)
- Do zastosowania również w narożnikach




96 8 44 60

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
17 860-301-55	27 cm / zestaw	ROTA!	10
17 860-301	27 cm / wałek	ROTA!	5



- Odporny na wodę materiał wyściółki (4mm)
- Do zastosowania również w narożnikach




88 8 44 52

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 860-301	20 cm	ROTA!	10
97 860-301	27 cm	ROTA!	10



- Do prostych prac malarskich



80 8 44

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
93 860-301	25cm	ROTA!	10



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
86 59 10 10	10 cm	ROTA!	10

37 6 15

dostępne od października 2020





RotaNyl 18

Wysokiej jakości pokrycie wałka z teksturowanych włókien nylonowych

- Teksturowane włókna nylonowe
- Wyjątkowo niskie rozpryskiwanie z emulsjami (dyspersyjnymi)
- Długie włókno (18mm)
- Wysoka absorpcja farby i jej oddawanie

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
27 140-301	25 cm	ROTA!	5



RotaNyl 11

Wysokiej jakości pokrycie wałka z teksturowanych włókien nylonowych

- Teksturowane włókna nylonowe
- Nie filcuje się nawet w kontakcie z lepką farbą lub lakierem
- Bardzo wytrzymałe pokrycie wałka o krótkim runie (11mm)
- Odpowiedni do specjalnych lakierów, np. lakierów dwukomponentowych

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Rdzeń jakości Premium o średnicy 60mm
- Bardzo duża, wodoodporna konstrukcja rdzenia
- Plusz zawinięty na bokach
- Do zastosowania również w narożnikach



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
77 110-301	25 cm	ROTA!	5



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 110-301	18 cm	ROTA!	5
27 110-301	25 cm	ROTA!	5





39 6 17

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 110-306-01	10 cm	ROTA!	10



RotaNyl 6

Wysokiej jakości pokrycie wałka z teksturowanych włókien nylonowych

- Teksturowane włókna nylonowe
- Nie filcuje się nawet w kontakcie z lepką farbą lub lakierem
- Bardzo wytrzymałe pokrycie wałka o bardzo krótkim runie (6mm)
- Odpowiedni do specjalnych lakierów, np. lakierów dwukomponentowych

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia

60 8 48

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 060-301	18 cm	ROTA!	5
27 060-301	25 cm	ROTA!	5
38 060-301	38 cm	ROTA!	1



42 6 30

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 060-306	12 cm	ROTA!	10



29 6 17

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 060-306-01	10 cm	ROTA!	10





RotaStar 9

Wysokiej jakości pokrycie wałka z mikrofibry

- 100% Mikrofibra
- Absorbuje do 6 razy więcej farby, niż jego własna objętość
- Krótkie runo (9mm)
- Optymalne trzymanie farby
- Niskie rozpryskiwanie, odpowiedni do sufitów

☒ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☒ Lazury



- Rdzeń jakości Premium o średnicy 60mm
- Ekstra duży, z wodoodporną konstrukcją rdzenia
- Plusz zawinięty na bokach
- Do zastosowania również w narożnikach



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
78 8  60	75 695-301	18 cm	ROTA!	5
	77 695-301	25 cm	ROTA!	5



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia
- Ścięte boki
 - bardzo małe smużenie



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
66 8  48	25 695-301	18 cm	ROTA!	10
	27 695-301	25 cm	ROTA!	12



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
48 6  30	40 695-306	12 cm	ROTA!	10



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
35 6  17	65 695-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	10
	50 695-306-01	10 cm	ROTA!	10
	50 695-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10





- Spec. zestaw do wydajnej aplikacji lakierów na bazie wody
- Pokrycie powierzchni przy pomocy wałka RotaStar9
 - dla grubej aplikacji farby
- Wykończenie przy pomocy wklęsłego wałka RotaSchaum
 - dla bardzo gładkiego wykończenia powierzchni
- Z otwieraczem do puszek z farbą i mieszadłem

48/35 6 30/17

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 895-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10

Zestaw zapasowych wkładów do 40895-301-55			
940 895-301-04	12 / 11 cm	ROTA!	10



RotaStar 5

Wysokiej jakości pokrycie wałka z mikrofibry

- 100% Mikrofibra
 - Absorbuje do 6 razy więcej farby, niż jego własna objętość
- Bardzo krótkie runo (5mm)
 - Optymalne trzymanie farby
 - Niskie rozpryskiwanie, odpowiedni do sufitów

☐ Farby do ścian ☒ Lakier na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☒ Lazury



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 895-306	12 cm	ROTA!	10

40 6 30



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 895-306-01	10 cm	ROTA!	10

27 6 17



- Specjalny wałek do wydajnego pokrywania nierównych powierzchni, np. przestrzeni między deskami
- Ruchomy pierścień z pluszu
 - jednoczesne pokrycie powierzchni płaskiej i wklęsłej

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
60 895-301	12 cm	ROTA!	5

40 6 30





RotaFilt 5

Wysokiej jakości pokrycie wałka z teksturowanych włókien ciągłych

- Teksturowane pokrycie wałka
- Nie filcuje się nawet przy kontakcie z lepką farbą lub lakierem
- Krótkie runo i równa powierzchnia pluszu (5mm)
- Do bardzo gładkiego wykończenia powierzchni

☐ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia




Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
27 750-301	25 cm	ROTA!	5



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 750-306	12 cm	ROTA!	10



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 750-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 750-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10



- Specjalny zestaw do wydajnej aplikacji lakierów na bazie rozpuszczalnika
- Pokrycie powierzchni przy pomocy wałka RotaFilt5
 - dla grubej aplikacji farby
- Wykończenie przy pomocy wklęsłego wałka RotaSchaum
 - dla bardzo gładkiego wykończenia powierzchni
- Z otwieraczem do puszek z farbą i mieszadłem

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
40 750-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10



Zestaw zapasowych wkładów do 40750-301-55			
940 750-301-04	12 / 11 cm	ROTA!	10



RotaVelours 4

Pokrycie wałka o jakości Premium z tkaney wełny owczej

- Drobna struktura włosa
- Do gładkiego wykończenia powierzchni
- Bardzo wytrzymałe pokrycie wałka o krótkim runie (4mm)
- Odpowiedni do specjalnych lakierów, np. lakierów dwukomponentowych

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Wodoodporna konstrukcja rdzenia



56 8 48

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
25 530-301	18 cm	ROTA!	10
27 530-301	25 cm	ROTA!	12



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
65 530-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	20
50 530-306-01	10 cm	ROTA!	10
55 530-306-01	15 cm	ROTA!	10

25 6 17



RotaFlock Concave

Wałek flokowany z opatentowanymi, wklęsłymi zaokrągleniami

- Flokowana powierzchnia
- Wysoka absorpcja farby
- Wklęsłe boki
- Do bezsmugowego lakierowania

☐ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



- Jakości Premium
- Idealne do pierwszego krycia



35 6 15

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
50 499-306-01	11 cm	ROTA!	10



☐ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



■ Idealny do prac renowacyjnych

RotaSchaum Concave

Rolka piankowa jakości Premium z ulepszoną powierzchnią i opatentowanymi, wklęsłymi zaokrągleniami

- Bardzo drobna struktura pianki
- Do bardzo precyzyjnego wykończenia powierzchni, zwłaszcza po aplikacji farby wałkami RotaStar9 lub RotaFilt5
- Wklęsłe boki
- Do bezsmugowego lakierowania



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	65 469-306-04	2 × 7 cm	ROTA!	10
	50 469-306-01	11 cm	ROTA!	10
	50 469-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10



☐ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



■ Proste boki

RotaSchaum Classic

Wysokiej jakości wałek piankowy

- Bardzo drobna struktura pianki
- Do precyzyjnego wykończenia powierzchni



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	60 400-306-04	2 × 5 cm	ROTA!	20
	50 400-306-01	11 cm	ROTA!	10
	50 400-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10



■ Obie strony zaokrąglone



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	50 409-306-01	11 cm	ROTA!	10



Nowy wałek do lakierowania RotaSchaum Concave

Z optymalną absorpcją materiału i jego transferem dla idealnie polakierowanej powierzchni



Uzslachetniona powierzchnia pianki

Specjalna pianka
amortyzująca siłę nacisku

Wklęste*
boki

Zalety w skrócie:

- Uzslachetniona powierzchnia pianki dla zwiększonej absorpcji farby
- Zoptymalizowany transfer farby dla optymalnego wykończenia powierzchni
- Wklęste* boki dla uniknięcia smużenia
- Specjalna pianka amortyzująca siłę nacisku dla większej trwałości

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2



Zaopatrz świat w wysokiej jakości wałki piankowe.

Kompetencja w produkcji



Zalety posiadania własnych zakładów produkcyjnych:

- Indywidualność w rozwijaniu i projektowaniu nowych produktów
- Znakomita elastyczność i najaktualniejsze rozwiązania bazujące na najnowszych trendach w mat. malarskich i kryjących
- W pełni kontrolowany proces produkcji oraz regularna kontrola jakości - od otrzymania materiału, poprzez produkcję, aż po wysyłkę i dostawę

RotaSchaum Standard

Standardowy wałek piankowy

- Drobną strukturą pianki
- Do prostych aplikacji

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☒ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



■ Proste boki



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	60 300-306-01	5 cm	ROTA!	20
	50 300-306-01	11 cm	ROTA!	10
	70 300-306-01	16 cm	ROTA!	10
	60 300-306-20	20 × 5 cm	ROTA!	10
	50 300-306-10	10 × 11 cm	ROTA!	10



■ Obie strony zaokrąglone



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	50 309-306-01	11 cm	ROTA!	10



■ Obie strony zaokrąglone



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	85 85 25 10	25 cm		5



■ Gotowy zestaw do prostych aplikacji



	Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
	86 70 72 10	11 cm		10

Rolka do odcięć

Specjalna rolka do dokładnego odcinania kolorów

- Boczna płytką zabezpieczająca
- Szybkie i precyzyjne odcinanie krawędzi

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lak. na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury



Nr Art.	Rodzaj	Etykieta	PU
86 83 11 19	rolka do odcięć		2
86 83 12 10	zapas wałka		1
86 83 13 10	zapasowa płytką		1



RotaKnick

Uchwyt jakości Premium z dwukomponentową rączką oraz wygiętym drutem ze stali nierdzewnej

- Wygięty drut
- ▶ Optymalne rozłożenie nacisku oraz możliwość kontroli
- Drut ze stali nierdzewnej
- ▶ Odporny na rdzę
- Dwukomponentowa rączka
- ▶ Rączka nie ślizgająca się w dłoni



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
87 353-302	25 cm	ROTA!	5

RotaGrip

Wysokiej jakości uchwyt z dwukomponentową rączką

- Dwukomponentowy materiał
- ▶ Rączka nie ślizgająca się w dłoni
- Drut ocynkowany
- ▶ Odporny na rdzę



Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
85 253-302	18 cm	ROTA!	10
85 353-302	25 cm	ROTA!	10

Nr Art.	Szerokość / Długość	Etykieta	PU
85 653-302	5 - 7 cm / 19 cm	ROTA!	10
85 453-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
85 553-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10
85 753-302	15 - 16 cm / 27 cm	ROTA!	10



RotaClassic

Standardowy uchwyt z jednokomponentową rączką

- Druk ocynkowany
- Odporny na rdzę

- Optymalny do pracy z teleskopami

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
86 153-302	18 cm	ROTA!	10
86 253-302	25 cm	ROTA!	10



- Optymalny do pracy z teleskopami

Nr Art.	Szerokość / Długość	Etykieta	PU
86 353-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
86 453-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10



RotaJumbo

Specjalny uchwyt, metalowy

- Możliwość dopasowania szerokości
- Do użytku z wałkami do pokrywania powierzchni podłóg, zapasy wałków można znaleźć na stronie 18

Nr Art.	Szerokość	Etykieta	PU
85 05 61 10	30 - 61 cm		1



Kratki malarskie

Dla równomiernego rozprowadzenia farby na wałku.

- Stal ocynkowana
- Z metalowymi uchwytemi mocującymi



Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 83 21 10	11 × 20 cm		20
84 83 22 10	22 × 30 cm		10
84 83 27 10	26 × 30 cm		20

- Plastik odporniejszy na pęknięcia
- Z hakami do mocowania na wiadrach



Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 927-302	27 × 29 cm	ROTA!	10

Kuwety malarskie

Wysokiej jakości, wykonana z plastiku odporniejszego na pęknięcia

- Stablina konstrukcja
 - Wysoka stabilność i odporność na wypaczanie
- Strukturyzowana powierzchnia ociekania
 - Optymalne ociekanie nadmiaru farby
- Specjalnie modelowane krawędzie
 - Łatwy odpływ nadmiaru farby

Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 815-302	14 × 27,5 cm	ROTA!	10
84 826-302	26 × 32 cm	ROTA!	10
84 832-302	32 × 36 cm	ROTA!	10



Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 80 30 10	34 × 50 cm		6



Wkłady do kuwet

Wkłady do kuwet wykonane z transparentnego plastiku

- Idealne dopasowanie
 - Oszczędza czyszczenia kuwety malarskiej

■ 1 opakowanie = 3 sztuki

Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 80 15 10	14 × 27,5 cm		10
84 80 26 10	26 × 32 cm		10



Wiadro malarskie

Wiadro malarskie wykonane z plastiku odporniejszego na pęknięcia

- Duża, strukturyzowana powierzchnia ociekania
- Optymalne ociekanie nadmiaru farby z wałka



Nr Art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 82 08 10	8 ltr		5
84 82 14 10	12 ltr		5
84 82 44 10	14 ltr		5

Wkłady do wiader

Wkłady do wiader malarskich wykonane z transparentnego plastiku

- Idealne dopasowanie
- Oszczędza czyszczenia wiader malarskich

■ 1 opakowanie = 5 sztuk

Nr Art.	Wymiary	Dostępność	Etykieta	PU
84 80 08 10	8 ltr	na zapytanie		10
84 80 13 10	12 ltr	na zapytanie		10



Teleskopy

Do prac bezwysiłkowych, także do trudno dostępnych miejsc

- Wykonany z żywicy epoksydowo-szklanej ► bardzo stabilny
- Z mechanizmem "click" ► bezwysiłkowe dopasowanie długości
- Z dodatkową, wymienną końcówką ► do bezpiecznego dopasowania do wszystkich uchwytów wałków Rota!



Nr Art.	Długość	Etykieta	PU
84 96 62 10	130 - 238 cm		5

- Wykonany z żywicy epoksydowo-szklanej ► bardzo stabilny
- Z dużym pierścieniem mocującym ► do prostego dopasowania długości
- Z uniwersalną końcówką ► do łatwego dopasowania do większości znanych uchwytów wałków



Nr Art.	Długość	Etykieta	PU
84 96 12 10	70 - 120 cm		6
84 96 22 10	120 - 220 cm		6

- Wykonany z aluminium ► bardzo lekki
- Z dużym pierścieniem mocującym ► do prostego dopasowania długości
- Z uniwersalną końcówką ► do łatwego dopasowania do większości znanych uchwytów wałków



Nr Art.	Długość	Etykieta	PU
84 92 31 10	100 - 200 cm		10

- Wykonany ze stali
- Do prostych prac



Nr Art.	Długość	Etykieta	PU
84 90 13 10	80 - 130 cm		10
84 90 20 10	115 - 200 cm		10
84 90 30 10	165 - 300 cm		10



kana®

Pędzle malarskie



Indeks

Jaka szczecina do danej farby	37
KanaStar	38
KanaTank	38
KanaClassic	39
KanaAqua	41
Pędzle płaskie	43
Pędzle kątowe	45
Miniławkowce	46
ławkowce	47



kana®

Strona	Szczeciny		Farby do ścian	Lakiery na bazie wody	Lakiery na bazie rozpuszczalnika	Impregnaty do drewna
38	KanaStar		★	★	★	
38	KanaTank					★
39	KanaClassic				★	
41	KanaAqua wzór 2019 dostępny ok. do lata 2020		★	★		
41	KanaAqua wzór 2020 dostępny ok. od lata 2020		★	★		

☆ perfekcyjny wybór

KanaStar

Innowacyjny miks w pełni syntetycznej szczeciny o jakości Premium

- Idealnie zrównoważona mieszanka szczeciny
- ▶ Odpowiednia do każdego rodzaju farby, lazury i lakieru
- Wysokiej jakości skuwka z tworzywa sztucznego
- ▶ Odporna na pęcznienie i nierdzewna
- Wysoce odporna na przetarcia szczecina
- ▶ Do 5 razy dłuższa wytrzymałość w porównaniu ze zwykłą szczecina

☒ Farby do ścian ☒ Lakiery na bazie wody ☒ Lakiery na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 12
- Skuwka: tworzywo sztuczne
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
464 040-411	40 mm	52 mm	19 mm	kana	12
464 050-411	50 mm	57 mm	20 mm	kana	12
464 060-411	60 mm	64 mm	21 mm	kana	12



KanaTank

Innowacyjna kombinacja 2w1 szczeciny naturalnej wewnątrz pędzla oraz szczeciny syntetycznej wokół

- Wewnątrz szczecina naturalna
- ▶ Bardzo wysoka absorpcja farby, nie spływa ze szczeciny
- Otoczka ze szczeciny syntetycznej ze stożkowymi, zwężającymi się, drobnymi końcówkami
- ▶ Do jednorodnego transferu farby i bardzo dokładnego wykończenia

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery na bazie wody ☐ Lakiery na b. rozpuszczalnika ☒ Lazury

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 12
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
466 050-411	50 mm	64 mm	20 mm	kana	12
466 080-411	80 mm	68 mm	21 mm	kana	12



MINI-
ŁAWKOWIEC

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
536 010-411	100 mm	76 mm	30 mm	kana	6





☒ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☒ Lakiery na b. rozpuszczalnika
 ☒ Lazury

PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 12
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
325 010	30 mm	44 mm	16 mm	kana	6
325 015	40 mm	51 mm	17 mm	kana	6
325 020	50 mm	51 mm	19 mm	kana	6
325 025	70 mm	57 mm	20 mm	kana	6
325 030	80 mm	64 mm	22 mm	kana	6
325 040	100 mm	67 mm	22 mm	kana	6

KanaClassic

Wysokiej jakości mieszanki szczeciny syntetycznej stabilizowanej szczecią naturalną

- Stabilizowana szczecina
- ▶ Stabilny kształt również w kontakcie z farbą o wysokiej lepkości
- Optymalne proporcje naturalnej szczeciny
- ▶ Wysoka absorpcja farby
- Optymalne proporcje szczeciny syntetycznej
- ▶ Niskie pęcznienie



PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Skuwka: stal platerowana miedzią
- Trzonek: twarde drewno lakierowane

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
456 030-411	30 mm	44 mm	15 mm	kana	12
456 040-411	40 mm	51 mm	16 mm	kana	12
456 050-411	50 mm	51 mm	17 mm	kana	12
456 060-411	60 mm	57 mm	18 mm	kana	12
456 080-411	80 mm	63 mm	19 mm	kana	12



PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czarne tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
235 010	30 mm	38 mm	15 mm	kana	6
235 015	40 mm	44 mm	16 mm	kana	6
235 020	50 mm	51 mm	17 mm	kana	6
235 025	60 mm	57 mm	18 mm	kana	6
235 030	70 mm	64 mm	19 mm	kana	6
235 040	100 mm	70 mm	19 mm	kana	6



MINI- ŁAWKOWIEC

- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
535 310-411	100 mm	61 mm	30 mm	kana	6



PĘDZEL
KĄTOWY

- Grubość: 1
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
358 050-411	50 mm	51 mm	9 mm	kana	12
358 060-411	60 mm	57 mm	9 mm	kana	12
358 075-411	75 mm	57 mm	9 mm	kana	12

PĘDZEL
SPECJALNY

- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
268 020-411	20 mm	37 mm	kana	12
268 025-411	25 mm	40 mm	kana	12

PĘDZEL
SPECJALNY

- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
268 225-411	25 mm	25 mm	kana	12

PĘDZEL
SPECJALNY

- Skuwka: aluminium
- Trzonek: drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
82 75 08 10	8 mm	20 mm		12
82 75 12 10	12 mm	24 mm		12

PĘDZEL
SPECJALNY

- Skuwka: aluminium
- Trzonek: drewno



Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
229 100	#10	28 mm	kana	12
229 102	#12	29 mm	kana	12
229 104	#14	30 mm	kana	12

PĘDZEL SPECJALNY

- Skuwka: aluminium
- Trzonek: drewno

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
463 708	#8	22 mm	kana	12
463 712	#12	26 mm	kana	12



☒ Farby do ścian ☒ Lakier na bazie wody ☐ Lakier na b. rozpuszczalnika ☐ Lazury

KanaAqua

Mix szczeciny syntetycznej jakości Premium

- Szczecina synt. o stożkowym kształcie, rozwarstwiona na końcu
- ▶ Do jednorodnego transferu farby i bardzo dokładnego wykończenia
- W pełni syntetyczna szczecina
- ▶ Nie pęcznieje w użyciu z farbami i lakierami na bazie wody

PĘDZEL OKRĄGŁY

- Trzonek: stal nierdzewna
- Skuwka: twarde drewno
- Specjalność: obwiązany podwójnym sznurkiem

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Średnica	Etykieta	PU
453 504-411	#4	70 mm	25 mm	kana	12
453 506-411	#6	70 mm	30 mm	kana	12
453 508-411	#8	76 mm	35 mm	kana	12



PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 12
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
463 530-411	30 mm	51 mm	17 mm	kana	12
463 540-411	40 mm	57 mm	18 mm	kana	12
463 550-411	50 mm	63 mm	19 mm	kana	12
463 560-411	60 mm	63 mm	20 mm	kana	12
463 580-411	80 mm	69 mm	21 mm	kana	12



PĘDZEL KĄTOWY

- Grubość: 1
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
263 535-411	35 mm	51 mm	8 mm	kana	12
263 550-411	50 mm	57 mm	8 mm	kana	12
263 560-411	60 mm	63 mm	8 mm	kana	12
263 575-411	75 mm	63 mm	8 mm	kana	12



PĘDZEL FASADOWY

- Grubość: 6
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
423 550-411	50 mm	57 mm	13 mm	kana	6
423 575-411	80 mm	69 mm	17 mm	kana	6

PĘDZEL SPECJALNY

- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
253 520-411	20 mm	43 mm	8 mm	kana	6
253 525-411	25 mm	48 mm	8 mm	kana	6

MINI- ŁAWKOWIEC

- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
533 510-411	100 mm	72 mm	30 mm	kana	6

PĘDZEL ŚCIĘTY

- Grubość: 6
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno



Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
293 540-411	40 mm	41 - 51 mm	12 mm	kana	12

Pędzle płaskie

Idealne do pokrywania średnich powierzchni takich, jak ramy drzwi i okien, ogrodzenia

PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Szczecina: stabilizowany mix szczeciny naturalnej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czerwone tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
234 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
234 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	12
234 020	50 mm	44 mm	16 mm	kana	6
234 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
234 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
234 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☒ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Szczecina: stabilizowany mix szczeciny naturalnej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czarne tworzywo sztuczne

236 075	20 mm	44 mm	13 mm	kana	12
236 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	6
236 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	6
236 020	50 mm	47 mm	16 mm	kana	6
236 025	60 mm	55 mm	17 mm	kana	6
236 030	70 mm	60 mm	17 mm	kana	6
236 035	80 mm	62 mm	18 mm	kana	6
236 040	100 mm	68 mm	19 mm	kana	6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☒ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i brązowej szczeciny syntetycznej
- Skuwka: stal platerowana mosiądzem
- Trzonek: niebieskie tworzywo sztuczne

384 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
384 015	40 mm	51 mm	15 mm	kana	6
384 020	50 mm	51 mm	16 mm	kana	6
384 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
384 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 035	80 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6



- ☐ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☐ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL PŁASKI

- Grubość: 9
- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: drewno lakierowane

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 12 30 10	30 mm	42 mm	14 mm		12
81 12 40 10	40 mm	43 mm	15 mm		12
81 12 50 10	50 mm	44 mm	16 mm		12
81 12 60 10	60 mm	51 mm	17 mm		12
81 12 80 10	80 mm	51 mm	18 mm		12
81 12 99 10	100 mm	57 mm	19 mm		6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☐ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☐ Impregnat do drewna

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 6
- Szczecina: wysokiej jakości mix szczeciny
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: czarne tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 31 30 19	30 mm	38 mm	11 mm		12
81 31 40 19	40 mm	44 mm	12 mm		12
81 31 50 19	50 mm	51 mm	13 mm		12
81 31 70 19	70 mm	57 mm	15 mm		12
81 31 99 19	100 mm	63 mm	17 mm		12



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☒ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☐ Impregnaty do drewna

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 6
- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i brązowej szczeciny syntetycznej
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: niebieskie tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
204 010	30 mm	38 mm	11 mm		12
204 015	40 mm	50 mm	12 mm		12
204 020	50 mm	50 mm	13 mm		12
204 025	60 mm	57 mm	15 mm		12
204 030	70 mm	57 mm	15 mm		12



- ☐ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☐ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnaty do drewna

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 6
- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czerwone tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
462 820-411	20 mm	38 mm	10 mm		12
462 830-411	30 mm	44 mm	12 mm		12
462 840-411	40 mm	44 mm	12 mm		12
462 850-411	50 mm	48 mm	14 mm		12
462 860-411	60 mm	48 mm	15 mm		12
462 870-411	70 mm	51 mm	16 mm		12
462 880-411	80 mm	54 mm	16 mm		12
462 899-411	100 mm	57 mm	17 mm		12



- ☒ Farby do ścian
 ☒ Lakiery na bazie wody
 ☒ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☐ Impregnaty do drewna

PĘDZEL
PŁASKI

- Grubość: 4
- Szczecina: mix szczeciny stabilizowanej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czerwone tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 20 25 10	25 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 35 10	35 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 50 10	50 mm	9 mm	38 mm		24
81 20 60 10	60 mm	9 mm	44 mm		24
81 20 75 10	75 mm	10 mm	44 mm		24
81 20 99 10	98 mm	10 mm	44 mm		24



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☒ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnaty do drewna

Pędzle kątowe

Idealne do zastosowania w narożnikach, na krawędziach oraz na ciężko dostępnych, ukrytych powierzchniach

PĘDZEL KĄTOWY

- Grubość: 1
- Szczecina: mix szczeciny stabilizowanej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czerwone tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 62 30 10	30 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 40 10	40 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 50 10	50 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 60 10	60 mm	57 mm	12 mm		12
81 62 70 10	70 mm	57 mm	12 mm		6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☒ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL KĄTOWY

- Grubość: 1
- Szczecina: mix szczeciny stabilizowanej
- Skuwka: tworzywo sztuczne
- Trzonek: czarne tworzywo sztuczne
- Specjalność: całkowicie pozbawiony metalu, nie przewodzi prądu

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 68 50 10	50 mm	44 mm	10 mm		12



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☒ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL KĄTOWY

- Grubość: 1
- Szczecina: mix szczeciny stabilizowanej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: czarne tworzywo sztuczne

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 80 25 10	25 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 40 10	40 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 50 10	50 mm	41 mm	12 mm		12
81 80 65 10	65 mm	48 mm	13 mm		12
81 80 76 10	75 mm	48 mm	13 mm		6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☒ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnat do drewna

PĘDZEL KĄTOWY

- Grubość: 1
- Szczecina: szczecina syntetyczna
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: miękkie drewno

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 66 35 10	35 mm	38 mm	9 mm		12
81 66 50 10	50 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 60 10	60 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 75 10	75 mm	51 mm	9 mm		12



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakier na bazie wody
 ☐ Lakier na bazie rozpuszczalnika
 ☐ Impregnat do drewna

Miniławkowce

Idealne do zastosowania na dużych powierzchniach,
np. na ścianach

MINI- ŁAWKOWIEC

- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i brązowej szczeciny syntetycznej
- Skuwka: stal nierdzewna
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
532 510-411	30 × 100 mm	57 mm		6



- ☐ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☐ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☒ Impregnaty do drewna

MINI- ŁAWKOWIEC

- Szczecina: mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Skuwka: stal ocynkowana
- Trzonek: tworzywo sztuczne

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 68 07 10	30 × 70 mm	44 mm		12
83 68 10 10	30 × 100 mm	44 mm		12
83 68 12 10	30 × 120 mm	44 mm		12
83 68 14 10	40 × 140 mm	50 mm		6
83 68 15 10	50 × 150 mm	50 mm		6



- ☒ Farby do ścian
 ☐ Lakiery na bazie wody
 ☐ Lakiery na bazie rozpuszczalnika
 ☐ Impregnaty do drewna

Ławkowce

Idealne do zastosowania na dużych powierzchniach, jak ściany, sufity

ŁAWKOWIEC

- Szczecina: wysokiej jakości mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
525 320-411	80 × 180 mm	95 mm	kana	2



☒ Farby do ścian ☐ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje

OWALNY ŁAWKOWIEC

- Szczecina: wysokiej jakości mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Średnica	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 85 08 10	120 mm	97 mm		2
83 85 10 10	130 mm	100 mm		2
83 85 12 10	130 mm	120 mm		2
83 85 14 10	135 mm	122 mm		1



☒ Farby do ścian ☐ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje

ŁAWKOWIEC

- Szczecina: wysokiej jakości mix szczeciny naturalnej i syntetycznej
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: twarde drewno

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
218 515	50 × 150 mm	80 mm	kana	2
218 166	65 × 160 mm	85 mm	kana	2
218 177	70 × 170 mm	90 mm	kana	2
218 189	80 × 180 mm	97 mm	kana	2



☒ Farby do ścian ☐ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje

ŁAWKOWIEC FIBRA

- Szczecina: wysokiej jak. mix szczeciny syntetycznej
- Korpus: twarde drewno
- Trzonek: tworzywo sztuczne
- Specjalność: odporny na kwasy i rozpuszczalniki

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 87 70 19	70 × 170 mm	70 mm		6



☐ Farby do ścian ☒ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje

ŁAWKOWIEC
SILVERPREN

- Szczecina: Wysokiej jakości mix szczeciny syntetycznej Silverpren
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: tworzywo sztuczne
- Specjalność: przeznaczony do gruntów, odporny na rozpuszczalniki i zasady

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 86 75 19	75 × 175 mm	75 mm		6



☐ Farby do ścian ☒ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje

ŁAWKOWIEC

- Szczecina: mix szczeciny syntetycznej
- Korpus: twarde drewno
- Trzonek: tworzywo sztuczne

Nr Art.	Rozmiar	Etykieta	PU
83 80 07 10	70 × 170 mm		6



☐ Farby do ścian ☒ Impregnaty ☒ Farby wapienne ☒ Kleje

ŁAWKOWIEC

- Szczecina: mix szczeciny syntetycznej
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: tworzywo sztuczne

Nr Art.	Rozmiar	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 82 76 10	75 × 170 mm	70 mm		5



☐ Farby do ścian ☒ Impregnaty ☒ Farby wapienne ☒ Kleje

ŁAWKOWIEC

- Szczecina: mix szczeciny syntetycznej
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Trzonek: tworzywo sztuczne

Nr Art.	Średnica	Dł. szczeciny	Etykieta	PU
83 85 40 10	108 mm	68 mm		6



☐ Farby do ścian ☒ Impregnaty ☐ Farby wapienne ☐ Kleje





Taśmy maskujące & CoverMasq

Indeks

Jaka taśma w jakiej sytuacji	51
CoverMasq Gold	52
CoverMasq Classic	52
CoverMasq Paper	53
CoverMasq LightBlue	53
MasqPainter Red	54
MasqPainter Violette	54
MasqPainter Gold	55
Taśma malarska Żółta	55
Taśma malarska Niebieska	56
MasqPainter Classic	56
MasqPainter Standard	57
Taśma malarska Beżowa	57
MasqBricklayer Yellow	58
MasqBricklayer LightBlue	58
Taśma murarska Pomarańczowa	59
MasqPlasterer Rowkowana	59
MasqPlasterer Gładka	60
Folia ochronna do okien Niebieska	61
Folia ochronna do okien Przezroczysta	61





masq®

Strona	Seria	Opis	Odporność UV	Zastosowanie		Materiał				Powierzchnia		
						Farby do ścian	Lakiery	Impregnaty do drewna	Tynki			
52	9678..	CoverMasq Gold	30 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
52	968...	CoverMasq Classic	7 dni	✓		★	★			✓	✓	
53	9669..	CoverMasq Paper	7 dni	✓		★	★			✓	✓	
53	9674..	CoverMasq LightBlue	21 dni	✓	✓	★			★		✓	
54	9607..	MasqPainter Red	120 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
54	9609..	MasqPainter Violette	90 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
55	9605..	MasqPainter Gold	60 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
55	97054..	Taśma malarska Żółta	7 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9604..	Taśma malarska Niebieska	14 dni	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9602..	MasqPainter Classic	7 dni	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	MasqPainter Standard	7 dni	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	Taśma malarska Beżowa	12 godzin	✓		★	★			✓		
58	9618..	MasqBricklayer Yellow	14 dni	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
58	9622..	MasqBricklayer LightBlue	21 dni	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
59	9626..	Taś. murarska Pomarańczowa	3 dni	✓	✓	★			★			✓
59	9610..	MasqPlasterer Rowkowana	14 dni	✓	✓				★	✓	✓	
59	9614..	MasqPlasterer Rowkowana	14 dni	✓	✓				★	✓	✓	
60	9611..	MasqPlasterer Gładka	14 dni	✓	✓				★	✓	✓	
60	9613..	MasqPlasterer Gładka	14 dni	✓	✓				★	✓	✓	
61	9697..	Folia ochronna Niebieska	30 dni	✓	✓					✓		
61	9698..	Folia ochronna Przeźroczysta	30 dni	✓	✓					✓		

★ Najlepszy wybór

Wskazówki dot. stosowania



Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu uniknięcia niepożądanych efektów!

Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!

Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba całkowicie wyschnie.

Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

CoverMasq Gold

Z bardzo cieką, specjalną taśmą papierową do wykonywania wyjątkowo ostrych odcięć

- Materiał taśmy: bardzo cienka, specjalna taśma papierowa
- Materiał kryjący: naładowana elektrostatycznie folia HDPE
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



CQ folia
ZŁOTA TAŚMA

- Usunąć w czasie: max. 30 dni
- Odporność UV: do 30 dni
- Odporność na temperaturę: 60 °C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Rdzeń	Etykieta	PU
96 78 50 76	55 cm	25 m	10 cm	masq	5
96 78 60 76	140 cm	25 m	20 cm	masq	5
96 78 70 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 78 80 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3



CoverMasq Classic

Z wysokiej jakości taśm do standardowych prac wewnątrz

- Materiał taśmy: gruba płaska taśma krepowa
- Materiał kryjący: folia HDPE
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: wysoka

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☐ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



CQ folia
KLASYCZNA TAŚMA

- Usunąć w czasie: 7 dni
- Odporność na temperaturę: 60 °C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Rdzeń	Etykieta	PU
96 80 56 76	55 cm	33 m	10 cm	masq	5
96 81 10 76	110 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 81 40 76	140 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 82 10 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 82 70 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3



CoverMasq Paper

Z wysokiej jakości taśmą papierową do prac wewnątrz

- Materiał taśmy: gruba płaska taśma krepowa
- Materiał kryjący: specjalny papier recydingowy
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakiery ☐ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



- Usunąć w czasie: 7 dni
- Odporność na temperaturę: 60 °C (max. 60min.)

CQ papier
PAPIEROWA TASMA

Nr art.	Szerokość	Długość	Rdzeń	Etykieta	PU
96 69 10 10	10 cm	20 m	6 cm		5
96 69 18 10	18 cm	20 m	10 cm		6
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm		6




CoverMasq LightBlue

Z bardzo grubej, odpornej na promienie UV taśmy tkaninowej do użycia na chropowatych powierzchniach

- Materiał taśmy: bardzo gruba taśma tkaninowa
- Materiał kryjący: folia HDPE
- Klej: naturalny kauczuk

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



- Usunąć w czasie: max. 21 dni
- Odporność UV: do 21 dni
- Odporność na temperaturę: 60 °C (max. 60min.)

CQ f. JASNONIEBIESKA

Nr art.	Szerokość	Długość	Rdzeń	Etykieta	PU
96 74 55 76	55 cm	14 m	10 cm	masq	5
96 74 11 76	110 cm	14m	20 cm	masq	5
96 74 14 76	140 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 18 76	180 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 21 76	210 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 24 76	240 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 27 76	270 cm	14 m	20 cm	masq	3



MasqPainter Red

Bardzo cienka, odporna na promienie UV i elastyczna papierowa taśma do bardzo cienkich odcięć farby

- Materiał taśmy: bardzo cienki, specjalny papier
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
CZERWONA

- Usunąć w czasie: max. 120 dni
- Odporność UV: do 120 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 07 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 07 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 07 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 07 50 76	50 mm	50 m	masq	5




MasqPainter Violette

Bardzo cienka, odporna na promienie UV papierowa taśma do bardzo cienkich krawędzi, do użycia na delikatnych powierzchniach

- Materiał taśmy: bardzo cienki, specjalny papier
- Klej: akrylowy, dedykowany do delikatnych powierzchni
- Siła klejenia: niska

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
FIOLETOWA

- Usunąć w czasie: max. 90 dni
- Odporność UV: do 90 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 09 25 76	25 mm	50 m	masq	10



MasqPainter Gold

Bardzo cienka, odporna na promienie UV papierowa taśma do bardzo cienkich krawędzi

- Materiał taśmy: bardzo cienki, specjalny papier
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakiery ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
ŻŁOTA

- Usunąć w czasie: max. 60 dni
- Odporność UV: do 60 dni
- Odporność na temperaturę: 80°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 05 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 05 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 05 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 05 50 76	50 mm	50 m	masq	5




Taśma malarska Żółta

Bardzo cienka, odporna na promienie UV papierowa taśma do bardzo cienkich krawędzi

- Materiał taśmy: bardzo cienki, specjalny papier
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakiery ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
ŻÓŁTA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: do 7 dni
- Odporność na temperaturę: 110°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
97 05 41 19	24 mm	40 m	0111111111	9
97 05 42 19	29 mm	40 m	0111111111	9
97 05 43 19	36 mm	40 m	0111111111	6
97 05 45 19	48 mm	40 m	0111111111	6



Taśma malarska Niebieska

Gruba, odp. na promienie UV taśma do uniwersalnego zastosowania

- Materiał taśmy: gruby, płaski papier krepowy
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakierzy ☒ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
NIEBIESKA

- Odporność UV: do 14 dni
- Odporność na temperaturę: 70°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 04 91 19	25 mm	50 m		9
96 04 93 19	38 mm	50 m		6
96 04 94 19	50 mm	50 m		5



MasqPainter Classic

Gruba taśma do zastosowania wewnątrz przez dłuższy czas

- Materiał taśmy: gruby, płaski papier krepowy
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: wysoka

☒ Farby do ścian ☒ Lakierzy ☐ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



Taśma malarska
KLASYCZNA

- Usunąć w czasie: do 7 dni
- Odporność na temperaturę: 85°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 02 20 76	19 mm	50 m	masq	12
96 02 26 76	25 mm	50 m	masq	9
96 02 31 76	30 mm	50 m	masq	8
96 02 39 76	38 mm	50 m	masq	6
96 02 51 76	50 mm	50 m	masq	6



MasqPainter Standard

Średniej grubości taśma do prac wewnątrz przez dłuższy czas

- Materiał taśmy: średniej grubości, płaski papier krepowy
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☐ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



- Usunąć w czasie: do 7 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)

Taśma malarska
STANDARDOWA

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 00 19 76	19 mm	50 m	masq	48
96 00 25 76	25 mm	50 m	masq	36
96 00 30 76	30 mm	50 m	masq	32
96 00 38 76	38 mm	50 m	masq	24
96 00 50 76	50 mm	50 m	masq	24




Taśma malarska Beżowa

Cienka taśma do prostych prac wewnątrz

- Materiał taśmy: cienki, płaski papier krepowy
- Klej/spoiwo: hot melt
- Siła klejenia: średnia

☒ Farby do ścian ☒ Lakier ☐ Impregnaty do drew. ☐ Tynki



- Usunąć w czasie: max. 12 godzin
- Odporność na temperaturę: 40°C (max. 60min.)

Taśma malarska
BEŻOWA

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 00 01 10	18 mm	25 m		12
96 00 02 10	24 mm	25 m		9
96 00 03 10	29 mm	25 m		8
96 00 04 10	36 mm	25 m		6
96 00 05 10	48 mm	25 m		6



- Usunąć w czasie: max. 12 godzin
- Odporność na temperaturę: 40°C (max. 60min.)

Taśma malarska
BEŻOWA

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 00 41 10	18 mm	40 m		48
96 00 42 10	24 mm	40 m		36
96 00 43 10	29 mm	40 m		32
96 00 44 10	36 mm	40 m		24
96 00 45 10	48 mm	40 m		24



MasqBricklayer Yellow

Bardzo silna, gruba taśma do użycia na szorstkich powierzchniach, również do prac z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych

- Materiał taśmy: gruba taśma tkaninowa wzmocniona powłoką PE
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: bardzo wysoka

☒ Farby do ścian ☐ Lakierzy ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



Taśma tynkarska
ŻÓŁTA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: 14 dni
- Odporność na temperaturę: 45°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 18 44 76	44 mm	50 m	masq	4



MasqBricklayer LightBlue

Gruba taśma do użycia na szorstkich powierzchniach, głównie do prac na zewnątrz

- Materiał taśmy: gruba taśma tkaninowa wzmocniona powłoką PE
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: wysoka

☒ Farby do ścian ☐ Lakierzy ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



Taśma tynkarska
JASNONIEBIESKA

- Usunąć w czasie: max. 21 dni
- Odporność UV: 21 dni
- Odporność na temperaturę: 45°C (max. 60min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 22 38 76	38 mm	25 m	masq	8
96 22 50 76	50 mm	25 m	masq	8



Taśma murarska Pomarańczowa

Średniej grubości taśma do prac na szorstkich powierzchniach

- Materiał taśmy: średniej grubości taśma PE wzmocniona siatką tkaninową
- Klej: hot melt
- Siła klejenia: wysoka

☒ Farby do ścian ☐ Lakiery ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



Taśma tynkarska
POMARAŃCZOWA

- Usunąć w czasie: max. 3 dni
- Odporność na temperaturę: 45 °C (max. 30min.)

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 26 49 19	50 mm	25 m		6
96 26 50 19	50 mm	50 m		4



MasqPlasterer Rowkowana

Średniej grubości wytłaczana taśma PVC do prac tynkarskich na gładkich i lekko strukturyzowanych powierzchniach

- Materiał taśmy: Średniej grubości taśma PVC
- Klej: naturalny kaučuk
- Siła klejenia: średnia

☐ Farby do ścian ☐ Lakiery ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



Taśma tynkarska
ROWKOWANA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: 14 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)
- Z rowkami dla łatwego i precyzyjnego odrywania
- Nie do użytku na powierzchniach PVC!

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 10 38 76	38 mm	33 m	masq	12
96 10 50 76	50 mm	33 m	masq	9



Taśma tynkarska
ROWKOWANA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: 14 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)
- Z rowkami dla łatwego i precyzyjnego odrywania
- Nie do użytku na powierzchniach PVC!

Nr art.	Szerokość	Długość	Dostępność	Etykieta	PU
96 14 50 76	50 mm	33 m	na zapytanie	masq	36



MasqPlasterer Gładka

Średniej grubości gładka i elastyczna taśma PVC do prac tynkarskich na gładkich i lekko strukturyzowanych powierzchniach

- Materiał taśmy: Średniej grubości taśma PVC
- Klej: naturalny kauczuk
- Siła klejenia: średnia

☐ Farby do ścian ☐ Lakier ☐ Impregnaty do drew. ☒ Tynki



Taśma tynkarska
GŁADKA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: 14 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)
- Nie do użytku na powierzchniach PVC!

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 11 30 76	30mm	33m	masq	6
96 11 50 76	50 mm	33 m	masq	6



Taśma tynkarska
GŁADKA

- Usunąć w czasie: max. 14 dni
- Odporność UV: 14 dni
- Odporność na temperaturę: 60°C (max. 60min.)
- Nie do użytku na powierzchniach PVC!

Nr art.	Szerokość	Długość	Dostępność	Etykieta	PU
96 13 50 76	50 mm	33 m	na zapytanie	masq	36



Folia ochronna do okien Niebieska

Samoprzylepna, niebieska folia okrywająca do szybkiego okrywania powierzchni szklanych, odporna na promienie UV

- Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: niska



Folia ochronna do okien NIEBIESKA

- Usunąć w czasie: max. 30 dni
- Odporność UV: 30 dni
- Odporność na temperaturę: 45°C

Nr art.	Szerokość	Długość	Dostępność	Etykieta	PU
96 97 25 10	25 cm	100 m			4
96 97 50 10	50 cm	100 m			2
96 97 99 10	100 cm	100 m	na zapytanie		4



Folia ochronna do okien Przezroczysta

Samoprzylepna folia okrywająca do szybkiego okrywania powierzchni szklanych, odporna na promienie UV

- Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: niska



Folia ochr. do okien PRZEZROCZYSTA

- Usunąć w czasie: max. 30 dni
- Odporność UV: 30 dni
- Odporność na temperaturę: 45°C

Nr art.	Szerokość	Długość	Dostępność	Etykieta	PU
96 98 50 10	50 cm	100 m	na zapytanie		2
96 98 99 10	100 cm	100 m	na zapytanie		4







Materiały zabezpieczające Narzędzia malarskie i akcesoria

Index

Folie okrywające	65
Materiały do zabezpieczania podłóg	66
Szlifierki	67
Materiały ściernie	69
Szczotki druciane i skrobaki do farb	71
Szpachelki	73
Szpachelki malarskie	74
Szpachle do ścian i fasad	75
Kielnie wygładzające	76
Kielnie sztukatorskie	77
Wyciskacze	81
Narzędzia do suchej zabudowy i izolacji	82
Miski do tynków i wiadra do zapraw murarskich	84
Narzędzia do tapetowania	85
Noże łamane	87
Ostrza łamane	88
Mieszadła do farb i zapraw	89
Inne taśmy i okrycia	90
Inne narzędzia	92
Ochrona przy pracy	94



Folie okrywające

FOLIA OKRYWAJĄCA

- LDPE z granulatem
- transparentna
- złożona / na rolce

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
96 92 12 10	4 × 12,5 m	~0,050 mm	złożona		5
96 91 90 10	2 × 50 m	~0,050 mm	na rolce		1
96 92 20 10	4 × 5 m	~0,040 mm	złożona		10
96 94 50 10	4 × 5 m	~0,030 mm	złożona		10
96 94 60 10	4 × 12,5 m	~0,030 mm	złożona		10
96 89 03 10	4 × 5 m	~0,025 mm	złożona		10
96 94 18 10	4 × 5 m	~0,018 mm	złożona		30



FOLIA OKRYWAJĄCA

- LDPE z granulatem
- ciemna / czarna
- złożona / na rolce

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
96 91 92 10	2 × 50 m	~0,080 mm	na rolce		1
96 92 75 10	4 × 5 m	~0,075 mm	złożona		10
96 96 35 10	4 × 5 m	~0,035 mm	złożona		10



FOLIA OKRYWAJĄCA

- HDPE
- transparentna
- złożona / na rolce

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
96 91 00 10	2 × 50 m	~0,010 mm	na rolce		10
96 94 05 10	4 × 5 m	~0,010 mm	złożona		20
96 94 12 10	4 × 12,5 m	~0,010 mm	złożona		10
96 90 21 10	4 × 5 m	~0,007 mm	złożona		20
96 90 70 10	2 × 50 m	~0,0045 mm	na rolce		10
96 90 50 10	4 × 12,5 m	~0,0045 mm	złożona		10
96 90 16 10	4 × 4 m	~0,0045 mm	złożona		40



FOLIA STRETCH

- nienaruszona, bez rozwijania wstępnego
- przezroczysta / czarna
- na kartonowej rolce

Nr art.	Wymiary	Grubość	Rodzaj	Etykieta	PU
96 96 97 10	0,1 × 150 m	~0,017 mm	transp.		12
96 96 98 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	transp.		6
96 96 95 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	czarna		6



Materiały do zabezpieczania podłóg

WŁÓKNINA Z WŁÓKNA CIĘTEGO

- specjalnie sprasowana powierzchnia włókniny
- bardzo chłonna / bardzo wytrzymała / bardzo mocna
- antypoślizgowy, wodoodporny spód
- do uniwersalnego użytku

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
94 26 24 70	1 × 25 m	180 g/m ²	na rolce	prep	1
94 26 49 70	1 × 50 m	180 g/m ²	na rolce	prep	1



WŁÓKNINA OKRYWAJĄCA

- powierzchnia z włókniny
- antypoślizgowy, wodoodporny spód
- do uniwersalnego użytku

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
94 26 10 17	1 × 10 m	220 g/m ²	na rolce		12
94 26 20 17	1 × 20 m	220 g/m ²	na rolce		6
94 26 03 19	1 × 3 m	180 g/m ²	złożona		5



PAPIER OKRYWAJĄCY

- wytrzymały, brązowy papier
- do zabezpieczania dużych powierzchni

Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etykieta	PU
96 99 99 19	1 × 50 m	90 g/m ²	na rolce		3



TEKTURA FALISTA

- do łatwego zabezpieczania dużych powierzchni

Nr art.	Wymiary	Pakowanie	Etykieta	PU
96 99 15 19	1,05 × 10 m	na rolce		3
96 99 25 19	1,05 × 20 m	na rolce		3



Szlifierki

SZLIFIERKA RĘCZNA

- stabilny korpus z tworzywa sztucznego
- z okrągłym uchwytem ergo dla łatwiejszej pracy bez wysiłku
- zacisk z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 38 04 71	105 × 212 mm	prep	5



SZLIFIERKA RĘCZNA

- korpus z tworzywa sztucznego
- metalowy zacisk

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 31 02 10	165 × 85 mm		5
93 31 00 10	212 × 105 mm		5



SZLIFIERKA RĘCZNA

- korpus z tworzywa sztucznego
- lekki uchwyt w kształcie U
- metalowy zacisk

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 33 01 10	225 × 100 mm		5



SZLIFIERKA RĘCZNA


- stabilny korpus z tworzywa sztucznego
- lekki uchwyt w kształcie U
- metalowy zacisk

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 33 00 10	228 × 82 mm		3



SZLIFIERKA DO UŻYCIA Z TELESKOPEM

- korpus z tworzywa sztucznego
- specjalny uchwyt do prac z teleskopami
- metalowy zacisk



Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 34 02 10	228 × 82 mm		1

nowa szlifierka SoftGrip

Dla optymalnego wygładzenia

Wymiary	Nr art.
105 × 212 mm	93 38 04 71



Materiały ściernie

TKANINA ŚCIERNA

- granulacja z tlenku aluminium
- wodoodporna
- wytrzymała, do uniwersalnego zastosowania

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
93 19 04 10	230 × 280 mm	P40		50
93 19 06 10	230 × 280 mm	P60		50
93 19 08 10	230 × 280 mm	P80		50
93 19 10 10	230 × 280 mm	P100		50
93 19 12 10	230 × 280 mm	P120		50
93 19 18 10	230 × 280 mm	P180		50
93 19 24 10	230 × 280 mm	P240		50
93 19 40 10	230 × 280 mm	P400		50



PAPIER ŚCIERNY ARKUSZ

- granulacja z tlenku aluminium
- elastyczny papier
- polecany do lakierów na bazie wody, do drewna oraz tynków wykończeniowych

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
93 14 40 10	230mm × 280mm	P40		50
93 14 60 10	230mm × 280mm	P60		50
93 14 80 10	230mm × 280mm	P80		50
93 14 12 10	230mm × 280mm	P120		50
93 14 18 10	230mm × 280mm	P180		50
93 14 24 10	230mm × 280mm	P240		50



GĄBKA ŚCIERNA

- granulacja z tlenku aluminium
- średnio-twarda gąbka

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
* 93 30 51 10	100 × 70 × 25 mm	P40		5
93 30 53 10	100 × 70 × 25 mm	P60		5
* 93 30 57 10	100 × 70 × 25 mm	P80		5
93 30 54 10	100 × 70 × 25 mm	P100		5
* 93 30 58 10	100 × 70 × 25 mm	P120		5
* 93 30 59 10	100 × 70 × 25 mm	P150		5
93 30 55 10	100 × 70 × 25 mm	P220		5



GĄBKA ŚCIERNA ŚCIEŁA

- granulacja z tlenku aluminium
- średnio-twarda gąbka

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
* 93 30 73 10	100 × 68 × 26 mm	P80		5
* 93 30 75 10	100 × 68 × 26 mm	P120		5
* 93 30 77 10	100 × 68 × 26 mm	P180		5

*dostępne od października 2020



PODUSZKA ŚCIERNA

- granulacja z tlenku aluminium
- miękka gąbka

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
93 30 63 10	125 × 100 × 13 mm	P60		5
93 30 64 10	125 × 100 × 13 mm	P100		5
93 30 65 10	125 × 100 × 13 mm	P220		5



SIATKA ŚCIERNA

- granulacja z węgliku krzemu
- siatka z włókna szklanego
- polecany do tynków gipsowych

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
93 13 08 10	93 × 280 mm	P80		10
93 13 10 10	93 × 280 mm	P100		10
93 13 12 10	93 × 280 mm	P120		10
93 13 18 10	93 × 280 mm	P180		10



SIATKA ŚCIERNA

- granulacja z węgliku krzemu
- siatka z włókna szklanego
- polecany do tynków gipsowych

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etykieta	PU
93 15 08 10	115 × 280 mm	P80		10
93 15 10 10	115 × 280 mm	P100		10
93 15 12 10	115 × 280 mm	P120		10
93 15 15 10	115 × 280 mm	P150		10
93 15 18 10	115 × 280 mm	P180		10
93 15 22 10	115 × 280 mm	P220		10



Szczotki druciane i skrobaki do farb

SZCZOTKA DRUCIANA

- 5 rzędów stalowego drutu
- rączka z wygiętego, twardego drewna

Nr art.	Rzędy	Etykieta	PU
93 43 05 10	5-rzędowa		10



SZCZOTKA DRUCIANA

- 6 rzędów stalowego drutu
- drewniana rączka

Nr art.	Rzędy	Etykieta	PU
93 40 06 10	6-rzędowa		12



SZCZOTKA DRUCIANA

- 4 rzędy stalowego drutu
- rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Rzędy	Etykieta	PU
93 42 04 10	4-rzędowa		12



UNIWERSALNA SZCZOTKA DRUCIANA

- stalowy drut mosiądzowany
- rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Rzędy	Etykieta	PU
93 41 00 10	-		10



SZPACHELKA WIELOFUNKCYJNA

- sztywne, szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej
- do czyszczenia wałków, ścian, usuwania rdzy i gwoździ, do otwierania puszek z farbą itp.
- Ergonomiczna rączka dwukomponentowa z tworzywa sztucznego
- ostrze znitowane na stałe z rączką

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 54 60 10	60 mm		6



SKROBAK DO FARB

- ostrze z czarnej stali
- rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
93 80 50 10	100 mm		10



SKROBAK DO FARB I RDZY

- sztywne, szlifowane ostrze
- ostrze znitowane na stałe z rączką

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
93 44 05 10	50 mm		12



Szpachelki

SZPACHELKA

- pół-elastyczna
- ostrze z kutej stali
- podwójnie nitowana rączka z twardego drewna

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 10 04 71	40 mm	prep	10
91 10 06 71	60 mm	prep	10
91 10 08 71	80 mm	prep	10
91 10 10 71	100 mm	prep	10
91 10 12 71	120 mm	prep	10



SZPACHLA DO SUCHEJ ZABUDOWY

- pół-elastyczna
- ostrze ze stali nierdzewnej
- ze śrubokrętem krzyżowym na końcu trzonka
- ergonomiczna rączka dwukomp. z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 54 15 10	150 mm		6



SZPACHELKA

- pół-elastyczna
- walcowane ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczna rączka dwukomponentowa z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 71 20 10	20 mm		12
91 71 40 10	40 mm		12
91 71 60 10	60 mm		12
91 71 80 10	80 mm		12
91 71 99 10	100 mm		12
91 71 12 10	120 mm		12
91 71 15 10	150 mm		12



SZPACHELKA

- pół-elastyczne ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 17 02 10	25 mm		12
91 17 04 10	40 mm		12
91 17 06 10	60 mm		12
91 17 08 10	80 mm		12
91 17 10 10	100 mm		12



Szpachelki malarskie

ZESTAW SZPACHELEK MALARSKICH

- 4 szt. w zestawie
- tworzywo sztuczne

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 00 01 71	40/80/100/120 mm	prep	10




ZESTAW SZPACHELEK MALARSKICH

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 00 04 71	40/80/100/120 mm	prep	10



SZPACHLA KWADRATOWA

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 02 16 10	160 mm		5
91 02 20 10	200 mm		5



Szpachle do ścian i fasad

Wałki do gładzi

SZP. FASADOWA ALUSTAR

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny i lekki aluminiowy korpus i uchwyt


Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 48 60 19	600 mm		1



SZPACHLA FASADOWA

- ostrze ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami
- aluminiowy podkład profilu
- ergonomiczna rączka 3-komponentowa z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 34 25 10	250 mm		5
91 34 40 10	400 mm		5
91 34 60 10	600 mm		5



SZPACHLA FASADOWA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
91 33 15 10	150 mm		10
91 33 25 10	250 mm		10
91 33 35 10	350 mm		5
91 33 45 10	450 mm		5
91 33 60 10	600 mm		5



WAŁEK DO GŁADZI

- wykonane z mocnego i wytrzymałego materiału nylonowego o wysokości włókien 17 mm
- odpowiednie do szybkiego i jednolitego nakładania gładzi na każdy rodzaj podłoża

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
84 20 18 10	18 cm		5
84 20 25 10	25 cm		5



Kielnie wygładzające

KIELNIA WYGŁADZAJĄCA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- mocowanie ze stopu aluminium
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 12 10 10	280 × 130 mm	0,7 mm		5



KIELNIA WYGŁADZAJĄCA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- mocowanie ze stopu aluminium
- uchwyt drewniany

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 14 09 10	270 × 130 mm	0,7 mm		5



KIELNIA WYGŁADZAJĄCA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- mocowanie i uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 13 05 10	270 × 130 mm	0,7 mm		4



KIELNIA WYGŁADZAJĄCA

- ostrze z tworzywa ABS
- mocowanie i uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 11 01 10	280 × 140 mm	2,0 mm		10
92 11 00 10	280 × 140 mm	3,0 mm		5



KIELNIA WYGŁADZAJĄCA WENEJKA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- mocowanie ze stopu aluminium
- uchwyt drewniany

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 14 00 10	200 × 90/80 mm	0,7 mm		5



KIELNIA SZWAJCARKA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- 7-punktowe mocowanie
- uchwyt drewniany

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 15 02 10	480 × 130 mm	0,7 mm		5



Kielnie sztukatorskie

KIELNIA SZTUKATORSKA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Grubość	Etykieta	PU
92 17 21 10	80 mm	0,7 mm		5
92 17 22 10	100 mm	0,7 mm		5



KIELNIA SZTUKATORSKA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt drewniany

Nr art.	Szerokość	Grubość	Etykieta	PU
92 17 06 10	60 mm	0,7 mm		10
92 17 08 10	80 mm	0,7 mm		10
92 17 10 10	100 mm	0,7 mm		10



KIELNIA
TRAPEZOWA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z tworzywa sztucznego

Nr art.	Długość	Grubość	Etykieta	PU
92 16 66 10	160 mm	1,0 mm		5

KIELNIA
TRAPEZOWA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt drewniany

Nr art.	Długość	Grubość	Etykieta	PU
* 92 16 24 10	140 mm	1,0 mm		10
92 16 26 10	160 mm	1,0 mm		10
92 16 28 10	180 mm	1,0 mm		10

* dostępne od października 2020

KIELNIA
TRAPEZOWA

- ostrze stalowe
- uchwyt z lakierowanego drewna

Nr art.	Długość	Grubość	Etykieta	PU
92 16 03 10	180 mm	1,0 mm		12

KIELNIA
„KOCI JĘZYK”

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt drewniany

Nr art.	Długość	Grubość	Etykieta	PU
92 18 19 10	140 mm	0,7 mm		10

KIELNIA
KĄTOWA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt drewniany

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
* 92 18 00 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10
** 92 18 09 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- materiał poliuretanowy
- do prac tynkarskich

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 40 26 10	260 × 140 mm		5
92 40 32 10	320 × 180 mm		5
92 40 36 10	420 × 220 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego
- do prac tynkarskich

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 39 40 10	400 × 180 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną z pianki lateksowej
- do mokrych tynków

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 22 10 10	250 × 130 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną ze zwartej gumy
- do fugowania

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 21 40 10	280 × 140 mm	9 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną z białego filcu
- do mokrych tynków

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 31 30 10	280 × 140 mm	10 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną z gąbki gumowej
- do mokrych tynków

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 41 30 10	280 × 140 mm	9 mm		5
92 41 40 10	280 × 140 mm	18 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną z grubej pianki
- do czyszczenia płytek po fugowaniu

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 44 00 10	280 × 140 mm	30 mm		5



PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- korpus z tworzywa sztucznego z okładziną z hydrogąbki
- do czyszczenia płytek po fugowaniu

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
92 25 40 10	280 × 140 mm	30 mm		5



KIELNIA ZĘBATA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Ząb	Etykieta	PU
94 07 66 10	280 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 07 68 10	280 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 07 70 10	280 × 130 mm	10 × 10 mm		5
* 94 07 72 10	280 × 130 mm	12 × 12 mm		5

*dostępne od października 2020



KIELNIA ZĘBATA

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Ząb	Etykieta	PU
94 06 04 10	270 × 130 mm	4 × 4 mm		5
94 06 06 10	270 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 06 08 10	270 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 06 10 10	270 × 130 mm	10 × 10 mm		5



Wyciskacze

WYCISKACZ

- uzębiony trzpień
- stal lakierowana
- do standardowych wkładów

Nr art.	Etykieta	PU
94 10 20 10		12



WYCISKACZ

- solidna jakość, trwała konstrukcja
- stal lakierowana
- do standardowych wkładów

Nr art.	Etykieta	PU
94 10 30 10		6



WYCISKACZ

- profesjonalny wyciskacz
- konstrukcja zapobiegająca wyciekaniu materiału
- do standardowych wkładów

Nr art.	Etykieta	PU
94 10 35 10		5



WYCISKACZ

- wyjątkowo długie ramię dla ułatwienia użytkowania
- lakierowany korpus metalowy
- do standardowych wkładów

Nr art.	Etykieta	PU
94 10 42 10		3



WYCISKACZ

- odczepiany aluminiowy korpus
- do wkładów i saszetek

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
94 10 63 10	600 ml		1
94 10 60 10	320 ml		1

WYCISKACZ DO
PIANKI
POLIURETANOWEJ

- do wkładów z pianki poliuretanowej

Nr art.	Etykieta	PU
94 10 90 10		2



Narzędzia do suchej zabudowy i izolacji

ZDZIERAK DO PŁYT
STYROPIANOWYCH I GK

- korpus metalowy lakierowany

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 61 00 10	250 × 40 mm		2

SZLIFIERKA DO
STYROPIANIU

- z papierem ściernym K16
- obudowa HDF, uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 38 35 10	350 × 200 mm		2



PACA DO SZLIFOWANIA STYROPIANU

- metalowa powierzchnia zdzieraka
- korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 35 72 10	270 × 130 mm		5
93 35 40 10	400 × 180 mm		1



OTWORNICA

- bardzo mocne ostrze z hartowanej stali
- zaostrome zęby

Nr art.	Długość	Etykieta	PU
92 62 15 10	150 mm		3



ZDZIERAK DO TYNKU

- szczególnie polecane do powierzchni gipsowych

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
93 71 45 10	450 × 85 mm		1



TAŚMA SIATECZKOWA

- samoprzylepna taśma
- z klejem akrylowym

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 31 20 10	48 mm	20 m		6
96 31 50 10	48 mm	90 m		6



NIEPLECIONA TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- idealna do suchej zabudowy oraz naprawy pęknięć

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 32 50 10	50 mm	25 m		10



Miski do tynków i wiadra do zapraw murarskich

MISKA DO GIPSU

- elastyczne tworzywo sztuczne

Nr art.	Rodzaj	Etykieta	PU
94 09 01 10	wysoka		10
94 09 11 10	płaska		10



CZERPAK

- korpus ze stali
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Średnica	Etykieta	PU
92 16 99 10	180 mm		5



WIADRO BUDOWLANE

- tworzywo sztuczne

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 82 99 10	~12 lit.		10
84 81 20 10	~20 lit.		5



KASTRA BUDOWLANA

- tworzywo sztuczne

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
84 81 04 10	~45 lit.		3
84 81 06 10	~60 lit.		3
84 81 09 10	~90 lit.		1



Narzędzia do tapetowania

SKROBAK DO PODŁÓG I TAPET

Nr art.	Szerokość	Dostępność	Etykieta	PU
93 72 80 70	100 mm	na zapytanie	prep	10



ROLKA ODPOWIEZRZAJĄCA DO TAPET

- z wzmocnionymi igłami
- aluminiowy kij teleskopowy

Nr art.	Szerokość	Dostępność	Etykieta	PU
95 81 30 10	150 mm	na zapytanie	00000000	3



SZPACHELKA DOCISKOWA

- sztywne, białe tworzywo sztuczne

Nr art.	Szerokość	Dostępność	Etykieta	PU
95 88 50 10	280 mm	na zapytanie	00000000	10



SZPACHELKA DOCISKOWA

- elastyczne, kolorowe tworzywo sztuczne

Nr art.	Szerokość	Dostępność	Etykieta	PU
95 88 00 10	280 mm	na zapytanie	00000000	10



SZCZOTKA DO
TAPETOWANIA

- szczecina syntetyczna
- korpus z naturalnego drewna



Nr art.	Wymiary	Dostępność	Etykieta	PU
95 89 00 10	300 × 25 mm	na zapytanie		12

ROLKA
DOCISKOWA

- miękka pianka poliuretanowa
- uchwyt z tworzywa sztucznego



Nr art.	Wymiary	Dostępność	Etykieta	PU
95 87 10 10	18 cm	na zapytanie		5
95 86 01 10	4 cm	na zapytanie		10

ROLKA
DOCISKOWA

- stożkowy kształt
- rolka z twardego tworzywa sztucznego
- rączka z tworzywa sztucznego



Nr art.	Wymiary	Dostępność	Etykieta	PU
95 86 00 10	3,5 cm	na zapytanie		5

NOŻYCE DO TAPET
OPTIMA

- ostrza ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa ABS
- dla osób prawo i leworęcznych



Nr art.	Wymiary	Dostępność	Etykieta	PU
95 84 27 10	28 cm	na zapytanie		12

Noże łamane

NÓŻ ŁAMANY

- korpus z tworzywa sztucznego / bardzo szerokie ostrze
- ergonomiczny, miękki uchwyt dwukomponentowy
- z metalową prowadnicą i pokrętką mechanizmu zatrzymującego

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 64 00 10	25 mm		6



NÓŻ ŁAMANY

- korpus aluminiowy
- z metalową prowadnicą
- z automatycznym mechanizmem zatrzymującym

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 65 20 10	18 mm		24



NÓŻ ŁAMANY

- korpus z tworzywa sztucznego
- ergonomiczny, miękki uchwyt dwukomponentowy
- z metalową prowadnicą
- z automatycznym mechanizmem zatrzymującym

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 65 10 71	18 mm	prep	10



NÓŻ ŁAMANY

- korpus z tworzywa sztucznego
- z metalową prowadnicą
- z manualnym mechanizmem zatrzymującym

Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 69 00 10	18 mm		24



NÓŻ ŁAMANY

- korpus z tworzywa sztucznego
- z manualnym mechanizmem zatrzymującym



Nr art.	Szerokość	Etykieta	PU
95 62 00 10	18 mm		48

Ostrza łamane

OSTRZE
ZAPASOWE

- 10 szt. w plastikowym pudełku
- ekstra szerokie i wytrzymałe



Nr art.	Szerokość	Grubość	Etykieta	PU
95 67 80 10	25 mm	0,70 mm		10

OSTRZE ZAPASOWE
GOLDCUT

- 10 szt. w plastikowym pudełku
- powłoka z azotku tytanu do ciężkich prac



Nr art.	Szerokość	Grubość	Etykieta	PU
95 67 90 71	18 mm	0,50 mm	prep	10

OSTRZE
ZAPASOWE

- 10 szt. w plastikowym pudełku



Nr art.	Szerokość	Grubość	Etykieta	PU
95 67 01 71	18 mm	0,40 mm	prep	10

Mieszadła do farb i zapraw

MIESZADŁO DO FARBY

- do farb i klejów o niskiej lepkości
- lakierowana stal

Nr art.	Wymiary	Do	Etykieta	PU
94 30 10 17	60 × 400 mm	10 kg		6
94 30 15 17	80 × 400 mm	15 kg		3
94 30 20 17	100 × 530 mm	20 kg		3



MIESZADŁO DO TYNKÓW

- szczególnie polecane do tynków gipsowych
- stal ocynkowana

Nr art.	Wymiary	Do	Etykieta	PU
94 38 15 17	100 × 400 mm	15 kg		6



MIESZADŁO DO TYNKÓW

- do farb, klejów, zapraw
- stal ocynkowana

Nr art.	Wymiary	Do	Etykieta	PU
94 37 15 17	80 × 400 mm	10 kg		6
94 37 20 17	100 × 400 mm	20 kg		6



Inne taśmy i okrycia

TAŚMA PAKOWA

- do prostego oklejania paczek
- brązowa
- przezroczysta

Nr art.	Szerokość	Długość	Rodzaj	Etykieta	PU
96 50 48 10	48 mm	66 m	brązowa		6
96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentna		6



TAŚMA DO NAPRAW

- extra mocna, wzmocniona tkaniną taśma z tworzywa sztucznego
- uniwersalna do sklejania, mocowania, naprawiania, montowania i uszczelniania

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 19 50 76	48 mm	50 m	masq	6



TAŚMA DO NAPRAW

- wzmocniona tkaniną taśma z tworzywa sztucznego
- uniwersalna do sklejania, mocowania, naprawiania, montowania i uszczelniania

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 21 48 10	48 mm	10 m		12
96 21 50 19	48 mm	50 m		4



TAŚMA PP POWLEKANA ALUMINIUM

- do suchej zabudowy i prac izolacyjnych
- taśma PP powlekana aluminium

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 48 50 19	50 mm	50 m		12



TAŚMA ALUMINIOWA

- taśma aluminiowa samoprzylepna
- do prac izolacyjnych
- nr art. 96 44 25 19: odporność na płomienie i wysokie temperatury zgodnie z normą DIN-4102-B1

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 46 50 19	50 mm	50 m		4
96 44 25 19	50 mm	50 m		4



TAŚMA OSTRZEGAWCZA / / SEPARACYJNA

- czerwono-białe pasy
- tworzywo sztuczne
- nieklejąca

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 53 00 10	75 mm	200 m		6



TAŚMA OSTRZEGAWCZA / / SEPARACYJNA

- czarno-żółte pasy
- tworzywo sztuczne
- samoprzylepna

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 54 33 10	60 mm	33 m		5



TAŚMA DO WYKŁADZIN

- dwustronna, mocno klejąca na bazie tkaniny lub folii
- klej z żywicy syntetycznej
- do trwałego montażu pokryć podłóg z wzmocnionym spodem

Nr art.	Szerokość	Długość	Baza	Etykieta	PU
96 41 50 10	50 mm	25 m	tkanina		6
96 40 51 10	50 mm	25 m	folia		6
96 40 50 10	50 mm	10 m	folia		6
96 40 48 10	38 mm	25 m	folia		6



TAŚMA PIANKOWA

- dwustronna taśma z pianki PE z silnym klejem akrylowym
- odpowiednia do trwałego montażu płaskich obiektów

Nr art.	Szerokość	Długość	Etykieta	PU
96 45 19 19	19 mm	5 m		10



Inne narzędzia

PLANDEKA OCHRONNA

- bardzo mocny materiał PE, zielona
- oczkowanie co 1 m
- rzeczywista wielkość ok. 4% mniejsza od wielkości nominalnej

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etykieta	PU
96 93 02 10	2 × 3 m	75 g/m ²		10
96 93 03 10	3 × 4 m	75 g/m ²		5
96 93 04 10	4 × 6 m	75 g/m ²		1
96 93 07 10	5 × 12 m	75 g/m ²		1



FOLIA OCHRONNA NA DRZWI LDPE

- z zamkiem w kształcie litery „L”
- ochrona pomieszczeń przed pyłem

Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
96 96 22 17	220 × 120 cm		5



WORKI NA ŚMIECI

- 25 szt. na rolce
- LDPE z granulatem

Nr art.	Pojemność	Grubość	Etykieta	PU
96 95 00 10	120 lit.	~0,034 mm		10
96 95 10 10	120 lit.	~0,053 mm		10
96 95 65 10	240 lit.	~0,065 mm		10
96 95 25 10	120 lit.	~0,080 mm		6



WORKI NA ŚMIECI

- 3 szt. w opakowaniu, złożone
- LDPE z granulatem

Nr art.	Pojemność	Grubość	Etykieta	PU
96 95 90 10	120 lit.	~0,090 mm		15



KIELNIA
FUGOWA

- pokrycie silikonowe, korpus z tworzywa sztucznego
- wykrojone brzegi



Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 19 25 10	100 × 250 mm		1

ZESTAW DO
MYCIA PŁYTEK

- zawiera kratkę i 2 rolki czyszczące



Nr art.	Pojemność	Etykieta	PU
90 29 01 10	20 lit.		1

SZCZOTKA DO
SMOŁOWANIA

- naturalna szczecina
- odporna na wysokie temperatury
- z otworem na uchwyt / teleskop



Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
88 02 20 10	200 × 67 mm		10

PODESZWY Z
KOLCAMI

- z 11 wzmocnionymi igłami
- do łatwego i bezpiecznego poruszania się po mokrych pokryciach podłóg



Nr art.	Wymiary	Etykieta	PU
92 65 00 10	135 × 310 mm		1

Ochrona przy pracy

MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP2

- 2 szt. / opakowanie
- z zaworkiem wydechowym do łatwego oddychania
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Nr art.	Etykieta	PU
98 62 50 72	prep	5



MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP1

- 3 szt. / opakowanie
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Nr art.	Etykieta	PU
98 61 41 72	prep	5



OKULARY OCHRONNE

- z gumowym paskiem
- z zaworkiem wentylacyjnym
- CE: EN166:2001

Nr art.	Etykieta	PU
98 64 00 17		6



KOMBINEZON MALARSKI

- jednolity materiał PE
- z kapturem ochronnym
- ze ściągaczami w kostkach, nadgarstkach i w pasie

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 68 01 17	XL / rozmiar 56-58		10
98 68 02 17	XXL / rozmiar 60-62		10



RĘKAWICE
LATEKSOWE

- lekko szorstkie
- CE cat.1/EN420

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 52 02 10	L / rozmiar 9		10

RĘK. LATEKSOWE
SUPERGRIP

- pewny chwyt
- szorstka powierzchnia
- wodoodporna powierzchnia spodnia
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 52 40 10	XL / rozmiar 10		12

RĘK. LATEKSOWE
WINTERGRIP

- pewny chwyt / doskonała ochrona przed zimnem (materiał akrylowy frotte wyściółki)
- dobra wrażliwość dotykowa
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 59 02 10	L / rozmiar 9		12
98 59 03 10	XL / rozmiar 10		12

RĘKAWICE
BAWEŁNIANE

- rękawice bawełniane z lateksowymi kropkami dla lepszego chwytu
- CE cat.1/EN420

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 55 10 10	XL / rozmiar 10		12

RĘK. MALARSKIE
SENSOGRIP

- oddychające rękawice poliestrowe z pokryciem z poliuretanu
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Kolor	Etykieta	PU
98 54 01 10	M / rozmiar 8	białe		12
98 54 02 10	L / rozmiar 9	białe		12
98 54 03 10	XL / rozmiar 10	białe		12



RĘK. NITRYLOWE AQUAGRIP

- pewny chwyt w pracach z cieczami
- odporne na wilgoć
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 57 01 10	M / rozmiar 8		12
98 57 02 10	L / rozmiar 9		12
98 57 03 10	XL / rozmiar 10		12



RĘK. NITRYLOWE PAINTGRIP

- do prac z farbami, werniksami itp..
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 51 22 10	L / rozmiar 9		12
98 51 20 10	XL / rozmiar 10		12



RĘK. NITRYLOWE GECKOGRIP

- pewny chwyt dzięki powłoce z mikrogąbki
- doskonała wrażliwość dotykowa
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 56 01 10	M / rozmiar 8		12
98 56 02 10	L / rozmiar 9		12
98 56 03 10	XL / rozmiar 10		12



RĘK. NITRYLOWE TOPGRIP

- pewny chwyt
- odporne na wilgoć
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 53 01 10	M / rozmiar 8		12
98 53 02 10	L / rozmiar 9		12
98 53 03 10	XL / rozmiar 10		12



RĘK. BAWĘLNIANE WORKGRIP

- do ciężkich prac
- bawełniana podszewka
- CE cat.2/EN388

Nr art.	Rozmiar	Etykieta	PU
98 58 10 10	XL / rozmiar 10		12



Indeks

Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona
15 15 901 - 301. 14 15 963 - 301. 10	25 530 - 301. 22 25 590 - 301. 15 25 695 - 301. 19 25 900 - 301. 14 25 960 - 301. 11	40 40 060 - 306. 18 40 233 - 306. 13 40 695 - 306. 19 40 750 - 301 - 55 21 40 750 - 306. 21 40 895 - 301 - 55 20 40 895 - 306. 20 40 900 - 306. 14 40 960 - 306. 11	50 309 - 306 - 01 26 50 400 - 306 - 01 23 50 400 - 306 - 04 23 50 409 - 306 - 01 23 50 469 - 306 - 01 23 50 469 - 306 - 04 23 50 499 - 306 - 01 22 50 530 - 306 - 01 22 50 590 - 306 - 01 15 50 695 - 306 - 01 19 50 695 - 306 - 04 19 50 750 - 306 - 01 21 50 750 - 306 - 04 21 50 895 - 306 - 01 20 50 960 - 306 - 01 11 50 960 - 306 - 04 11	77 590 - 301 - 55 15 77 695 - 301. 19 77 900 - 301. 14 77 963 - 301. 10	83 87 70 19 47
17 17 253 - 301. 12 17 860 - 301. 16 17 860 - 301 - 55 16 17 901 - 301. 14 17 963 - 301. 10	26 263 535 - 411 41 263 550 - 411 41 263 560 - 411 41 263 575 - 411 41 268 020 - 411 40 268 025 - 411 40 268 225 - 411 40	42 423 550 - 411 42 423 575 - 411 42	52 525 320 - 411 47	81 81 12 30 10 43 81 12 40 10 43 81 12 50 10 43 81 12 60 10 43 81 12 80 10 43 81 12 99 10 43 81 20 25 10 44 81 20 35 10 44 81 20 50 10 44 81 20 60 10 44 81 20 75 10 44 81 20 99 10 44 81 31 30 19 44 81 31 40 19 44 81 31 50 19 44 81 31 70 19 44 81 31 99 19 44 81 62 30 10 45 81 62 40 10 45 81 62 50 10 45 81 62 60 10 45 81 62 70 10 45 81 66 35 10 45 81 66 50 10 45 81 66 60 10 45 81 66 75 10 45 81 68 50 10 45 81 80 25 10 45 81 80 40 10 45 81 80 50 10 45 81 80 65 10 45 81 80 76 10 45	84 84 20 18 10 75 84 20 25 10 75 84 80 08 10 32 84 80 13 10 31 84 80 15 10 31 84 80 26 10 31 84 80 30 10 31 84 81 04 10 84 84 81 06 10 84 84 81 09 10 84 84 81 20 10 84 84 815 - 302. 31 84 82 08 10 32 84 82 14 10 32 84 82 44 10 32 84 826 - 302. 31 84 82 99 10 84 84 83 21 10 30 84 83 22 10 30 84 832 - 302. 31 84 83 27 10 30 84 90 13 10 33 84 90 20 10 33 84 90 30 10 33 84 92 31 10 33 84 927 - 302. 30 84 96 12 10 33 84 96 22 10 33 84 96 62 10 33
20 204 010 44 204 015 44 204 020 44 204 025 44 204 030 44	27 27 060 - 301. 18 27 110 - 301. 17 27 140 - 301. 17 27 233 - 301. 13 27 253 - 301. 12 27 530 - 301. 22 27 590 - 301. 15 27 695 - 301. 19 27 750 - 301. 21 27 900 - 301. 14 27 960 - 301. 11	45 45 233 - 301. 13 453 504 - 411 41 453 506 - 411 41 453 508 - 411 41 456 030 - 411 39 456 040 - 411 39 456 050 - 411 39 456 060 - 411 39 456 080 - 411 39 45 900 - 301. 14 45 960 - 301. 11	53 532 510 - 411 46 533 510 - 411 42 535 310 - 411 39 536 010 - 411 38	81 20 99 10 44 81 31 30 19 44 81 31 40 19 44 81 31 50 19 44 81 31 70 19 44 81 31 99 19 44 81 62 30 10 45 81 62 40 10 45 81 62 50 10 45 81 62 60 10 45 81 62 70 10 45 81 66 35 10 45 81 66 50 10 45 81 66 60 10 45 81 66 75 10 45 81 68 50 10 45 81 80 25 10 45 81 80 40 10 45 81 80 50 10 45 81 80 65 10 45 81 80 76 10 45	85 05 61 10 29 85 253 - 302. 28 85 353 - 302. 28 85 453 - 302. 28 85 553 - 302. 28 85 653 - 302. 28 85 753 - 302. 28 85 85 25 10 26
21 218 166 47 218 177 47 218 189 47 218 515 47	22 229 100 40 229 102 40 229 104 40	46 462 820 - 411 44 462 830 - 411 44 462 840 - 411 44 462 850 - 411 44 462 860 - 411 44 462 870 - 411 44 462 880 - 411 44 462 899 - 411 44 463 530 - 411 41 463 540 - 411 41 463 550 - 411 41 463 560 - 411 41 463 580 - 411 41 463 708 41 463 712 41 464 040 - 411 38 464 050 - 411 38 464 060 - 411 38 466 050 - 411 38 466 080 - 411 38	55 55 233 - 306 - 01 13 55 530 - 306 - 01 22 55 960 - 306 - 01 11	82 82 75 08 10 40 82 75 12 10 40	85 85 05 61 10 29 85 253 - 302. 28 85 353 - 302. 28 85 453 - 302. 28 85 553 - 302. 28 85 653 - 302. 28 85 753 - 302. 28 85 85 25 10 26
23 234 010 43 234 015 43 234 020 43 234 025 43 234 030 43 234 040 43 235 010 39 235 015 39 235 020 39 235 025 39 235 040 39 236 010 43 236 015 43 236 020 43 236 025 43 236 030 43 236 035 43 236 040 43 236 075 43	29 293 540 - 411 42	47 473 504 - 411 41 473 506 - 411 41 473 508 - 411 41 476 030 - 411 39 476 040 - 411 39 476 050 - 411 39 476 060 - 411 39 476 080 - 411 39 47 900 - 301. 14 47 960 - 301. 11	56 562 510 - 411 46 563 510 - 411 42 565 310 - 411 39 566 010 - 411 38	81 20 99 10 44 81 31 30 19 44 81 31 40 19 44 81 31 50 19 44 81 31 70 19 44 81 31 99 19 44 81 62 30 10 45 81 62 40 10 45 81 62 50 10 45 81 62 60 10 45 81 62 70 10 45 81 66 35 10 45 81 66 50 10 45 81 66 60 10 45 81 66 75 10 45 81 68 50 10 45 81 80 25 10 45 81 80 40 10 45 81 80 50 10 45 81 80 65 10 45 81 80 76 10 45	86 86 153 - 302. 29 86 253 - 302. 29 86 353 - 302. 29 86 453 - 302. 29 86 59 10 10 16 86 70 72 10 26 86 83 11 19 27 86 83 12 10 27 86 83 13 10 27
25 25 060 - 301. 18 25 110 - 301. 17 25 233 - 301. 13 25 253 - 301. 12 25 3520 - 411 42 25 3525 - 411 42	32 325 010 39 325 015 39 325 020 39 325 025 39 325 030 39 325 040 39	48 482 820 - 411 44 482 830 - 411 44 482 840 - 411 44 482 850 - 411 44 482 860 - 411 44 482 870 - 411 44 482 880 - 411 44 482 899 - 411 44 483 530 - 411 41 483 540 - 411 41 483 550 - 411 41 483 560 - 411 41 483 580 - 411 41 483 708 41 483 712 41 484 040 - 411 38 484 050 - 411 38 484 060 - 411 38 486 050 - 411 38 486 080 - 411 38	57 572 510 - 411 46 573 510 - 411 42 575 310 - 411 39 576 010 - 411 38	83 83 68 07 10 46 83 68 10 10 46 83 68 12 10 46 83 68 14 10 46 83 68 15 10 46 83 80 07 10 48 83 82 76 10 48 83 85 08 10 47 83 85 10 10 47 83 85 12 10 47 83 85 14 10 47 83 85 40 10 48 83 86 75 19 48	87 87 353 - 302. 28
Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona	Nr.art..... Strona

Indeks

Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona
88	92 17 21 10 77	93 30 75 10 70	95 65 20 10 87	96 21 50 19 90	96 94 50 10 65
88 02 20 10 93	92 17 22 10 77	93 30 77 10 70	95 67 01 71 88	96 22 38 76 58	96 94 60 10 65
	92 18 00 10 78	93 31 00 10 67	95 67 80 10 88	96 22 50 76 58	96 95 00 10 92
90	92 18 09 10 78	93 31 02 10 67	95 67 90 71 88	96 26 49 19 59	96 95 10 10 92
90 29 01 10 93	92 18 19 10 78	93 33 00 10 67	95 69 00 10 87	96 26 50 19 59	96 95 25 10 92
	92 19 25 10 93	93 33 01 10 67	95 81 30 10 85	96 31 20 10 83	96 95 65 10 92
91	92 21 40 10 79	93 34 02 10 68	95 84 27 10 86	96 31 50 10 83	96 95 90 10 92
91 00 01 71 74	92 22 10 10 79	93 35 40 10 83	95 86 00 10 86	96 32 50 10 83	96 96 22 17 92
91 00 04 71 74	92 25 40 10 80	93 35 72 10 83	95 86 01 10 86	96 40 48 10 91	96 96 35 10 65
91 02 16 10 74	92 31 30 10 79	93 38 04 71 67	95 860 - 301. 16	96 40 50 10 91	96 96 95 10 65
91 02 20 10 74	92 39 40 10 79	93 38 35 10 82	95 87 10 10 86	96 40 51 10 91	96 96 97 10 65
91 10 04 71 73	92 40 26 10 79	93 40 06 10 71	95 88 00 10 85	96 41 50 10 91	96 96 98 10 65
91 10 06 71 73	92 40 32 10 79	93 41 00 10 71	95 88 50 10 85	96 44 25 19 91	96 97 25 10 61
91 10 08 71 73	92 40 36 10 79	93 42 04 10 71	95 89 00 10 86	96 45 19 19 91	96 97 50 10 61
91 10 10 71 73	92 41 30 10 80	93 43 05 10 71		96 46 50 19 91	96 97 99 10 61
91 10 12 71 73	92 41 40 10 80	93 44 05 10 72	96	96 48 50 19 90	96 98 50 10 61
91 17 02 10 73	92 44 00 10 80	93 71 45 10 83	96 00 01 10 57	96 50 48 10 90	96 98 99 10 61
91 17 04 10 73	92 61 00 10 82	93 72 80 70 85	96 00 02 10 57	96 51 48 10 90	96 99 15 19 66
91 17 06 10 73	92 62 15 10 83	93 80 50 10 72	96 00 03 10 57	96 53 00 10 91	96 99 25 19 66
91 17 08 10 73	92 65 00 10 93	93 860 - 301. 16	96 00 04 10 57	96 54 33 10 91	96 99 99 19 66
91 17 10 10 73			96 00 05 10 57	96 69 10 10 53	
91 33 15 10 75	93	94	96 00 19 76 57	96 69 18 10 53	97
91 33 25 10 75	93 13 08 10 70	94 06 04 10 80	96 00 25 76 57	96 69 30 10 53	97 05 41 19 55
91 33 35 10 75	93 13 10 10 70	94 06 06 10 80	96 00 30 76 57	96 74 11 76 53	97 05 42 19 55
91 33 45 10 75	93 13 12 10 70	94 06 08 10 80	96 00 38 76 57	96 74 14 76 53	97 05 43 19 55
91 33 60 10 75	93 13 18 10 70	94 06 10 10 80	96 00 41 10 57	96 74 18 76 53	97 05 45 19 55
91 34 25 10 75	93 14 12 10 69	940 750 - 301 - 04 . . . 21	96 00 42 10 57	96 74 21 76 53	97 860 - 301. 16
91 34 40 10 75	93 14 18 10 69	94 07 66 10 80	96 00 43 10 57	96 74 24 76 53	
91 34 60 10 75	93 14 24 10 69	94 07 68 10 80	96 00 44 10 57	96 74 27 76 53	98
91 48 60 19 75	93 14 40 10 69	94 07 70 10 80	96 00 45 10 57	96 74 55 76 53	98 51 20 10 96
91 54 15 10 73	93 14 60 10 69	94 07 72 10 80	96 00 50 76 57	96 78 50 76 52	98 51 22 10 96
91 54 60 10 72	93 14 80 10 69	940 895 - 301 - 04 . . . 20	96 02 20 76 56	96 78 60 76 52	98 52 02 10 95
91 71 12 10 73	93 15 08 10 70	94 09 01 10 84	96 02 26 76 56	96 78 70 76 52	98 52 40 10 95
91 71 15 10 73	93 15 10 10 70	94 09 11 10 84	96 02 31 76 56	96 78 80 76 52	98 53 01 10 96
91 71 20 10 73	93 15 12 10 70	94 10 20 10 81	96 02 39 76 56	96 80 56 76 52	98 53 02 10 96
91 71 40 10 73	93 15 15 10 70	94 10 30 10 81	96 02 51 76 56	96 81 10 76 52	98 53 03 10 96
91 71 60 10 73	93 15 18 10 70	94 10 35 10 81	96 04 91 19 56	96 81 40 76 52	98 54 01 10 95
91 71 80 10 73	93 15 22 10 70	94 10 42 10 81	96 04 93 19 56	96 82 10 76 52	98 54 02 10 95
91 71 99 10 73	93 19 04 10 69	94 10 60 10 82	96 04 94 19 56	96 82 70 76 52	98 54 03 10 95
	93 19 06 10 69	94 10 63 10 82	96 05 25 76 55	96 89 03 10 65	98 55 10 10 95
92	93 19 08 10 69	94 10 90 10 82	96 05 30 76 55	96 90 16 10 65	98 56 01 10 96
92 11 00 10 76	93 19 10 10 69	94 26 03 19 66	96 05 38 76 55	96 90 21 10 65	98 56 02 10 96
92 11 01 10 76	93 19 12 10 69	94 26 10 17 66	96 05 50 76 55	96 90 50 10 65	98 56 03 10 96
92 12 10 10 76	93 19 18 10 69	94 26 20 17 66	96 07 25 76 54	96 90 70 10 65	98 57 01 10 96
92 13 05 10 76	93 19 24 10 69	94 26 24 70 66	96 07 30 76 54	96 91 00 10 65	98 57 02 10 96
92 14 00 10 77	93 19 40 10 69	94 26 49 70 66	96 07 38 76 54	96 91 90 10 65	98 57 03 10 96
92 14 09 10 76	93 30 51 10 70	94 30 10 17 89	96 07 50 76 54	96 91 92 10 65	98 58 10 10 96
92 15 02 10 77	93 30 53 10 70	94 30 15 17 89	96 09 25 76 54	96 92 12 10 65	98 59 02 10 95
92 16 03 10 78	93 30 54 10 70	94 30 20 17 89	96 10 38 76 59	96 92 20 10 65	98 59 03 10 95
92 16 24 10 78	93 30 55 10 70	94 37 15 17 89	96 10 50 76 59	96 92 75 10 65	98 61 41 72 94
92 16 26 10 78	93 30 57 10 70	94 37 20 17 89	96 11 30 76 60	96 93 02 10 92	98 62 50 72 94
92 16 28 10 78	93 30 58 10 70	94 38 15 17 89	96 11 50 76 60	96 93 03 10 92	98 64 00 17 94
92 16 66 10 78	93 30 59 10 70		96 13 50 76 60	96 93 04 10 92	98 68 01 17 94
92 16 99 10 84	93 30 63 10 70	95	96 14 50 76 59	96 93 07 10 92	98 68 02 17 94
92 17 06 10 77	93 30 64 10 70	95 62 00 10 88	96 18 44 76 58	96 94 05 10 65	
92 17 08 10 77	93 30 65 10 70	95 64 00 10 87	96 19 50 76 90	96 94 12 10 65	
92 17 10 10 77	93 30 73 10 70	95 65 10 71 87	96 21 48 10 90	96 94 18 10 65	
Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona	Nr.art. Strona



Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov

tel.: + 420 565 327 582

fax: + 420 565 327 581

e-mail: info@ciret.cz

Twój dostawca:

Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com
www.ciret.cz