

Maler-Werk-Zeug

FÜR DEN PROFI.

ROTA![®]

Farbroller & Zubehör



kana[®]

Pinsel



masq[®]

Abklebebänder & CoverMasq



prep[®]


Abdeckmaterial,
Malerwerkzeuge & Zubehör





Farbroller & Zubehör

Hochwertige Farbwalzen und Zubehör-Artikel für den Farbauftrag: Das Rota-Sortiment umfasst leistungsstarke Markenartikel ebenso wie Preiseinstiegsartikel. Übersichtlich gegliedert und attraktiv aufgemacht. So können Sie Ihren Kunden für jede Anwendung die optimale Walze bieten.



Pinsel

Kana — das ist unser ausgesuchtes und innovatives Pinselprogramm für den Profi: Die Borstenmischungen sind für jeden Einsatzbereich optimal abgestimmt. Von der Einstiegs-Qualität bis zur Premium-Linie.



Abklebebänder & CoverMasq

Masq: Unser Sortiment im Bereich Abkleben bietet exklusive Markenartikel in Premium-Qualität. Die Serien sind optisch unterschiedlich gestaltet und stehen in den gängigsten Breiten und Abmessungen bereit. Für Sie und Ihre Kunden.



Abdeckmaterial, Malerwerkzeuge & Zubehör

Vom Spachtel über Schleifmittel bis zu Tapezierwerkzeugen: Unser Prep-Sortiment hält alles bereit, was Maler und Lackierer noch für ihre Arbeit brauchen. In Premium-, Profi- und Standard-Qualität. Außerdem enthält es alle gängigen Schutzartikel.

Inhalt

Herstellerkompetenz	3
Das visuelle Konzept	5

ROTA!®

Farbroller & Zubehör

7



kana®

Pinsel

37



masq®

Abklebebänder & CoverMasq

49



prep®

Abdeckmaterial,
Malerwerkzeuge & Zubehör

61



Artikelnummer-Verzeichnis

81



Herstellerkompetenz FÜR DEN PROFI.

Rota, Kana, Masq und Prep

Mit ihren vier Marken für den profiorientierten Fachhandel bietet die Storch-Ciret Group erstklassiges Maler-Werk-Zeug. Vom Profi – für den Profi. Den größten Teil unseres Programms stellen wir in unseren eigenen Produktionsstätten selbst her. So sichern wir eine stabile Qualität unserer Produkte. Damit Ihre Kunden noch besser arbeiten können.



STECKBÜGEL-PRODUKTION**FARBWALZEN-PRODUKTION****FOLIEN-EXTRUSION****INNENROHR-EXTRUSION**

Rota, Kana, Masq und Prep Innovation mit Erfahrung

Nummer 1 für Maler-Werk-Zeug in Europa, mehr als 6.000 Produkte aus eigener Produktion, über 100 eingetragene Patente und Geschmacks-muster – die Zahlen belegen die Kompetenz der Storch-Giret-Group als Entwickler und Hersteller von hochwertigem Maler-Werk-Zeug. Und diese Kompetenz hat Tradition: Seit 1896 produzieren und vermarkten wir Maler-Werk-Zeug.

Auf der Basis dieser Erfahrung und Expertise arbeiten wir laufend an der Weiterentwicklung unserer Werkzeuge, Profigeräte und Systeme – genau ausgerichtet an den besonderen Anforderungen des Malerhandwerks und immer mit dem Ziel, höchste Qualität und größte Nutzerfreundlichkeit für die Anwender zu erreichen. In die Produktentwicklung fließen die aktuellen Forschungserkenntnisse aus der Ergonomie und der Materialforschung ebenso ein wie unser enormes Produktions-Know-how.

Unsere Neuentwicklungen werden in unseren modernen Fertigungsanlagen aufgenommen und kurzfristig umgesetzt. Mehr als 80 Prozent unserer Markenprodukte im Bereich RKMP stellen wir in eigenen Anlagen selbst her und sichern damit die gewohnte und stabile Qualität unseres Maler-Werk-Zeugs. So entstehen bei uns regelmäßig innovative und leistungsfähige Produkte – Produkte, die die Arbeit der Maler- und Stuckateure verbessern und erleichtern.



Abbildung: Messeauftritt zur BAU 2017 in München

Wir bieten hochwertiges, professionelles Maler-Werk-Zeug – und dazu passende Präsentationskonzepte für unsere Vertriebspartner. Unsere Kommunikationsflächen sind sinnvoll und übersichtlich gegliedert und attraktiv gestaltet. Einzelne Produkt-Highlights sind hervorgehoben. So erhöhen wir die Kaufsicherheit und erleichtern die Kaufentscheidung.

Attraktive Produktpräsentation

Das Gesamtsortiment ist unterteilt in Produktbereiche, die sich schon farblich auf den ersten Blick unterscheiden: Walzen/grün, Pinsel/rot, Abklebeband und Vorbereitung/blau – Ihr Kunde erkennt sofort, in welchem der vier Bereiche er sich befindet. Die Beschriftungen am POS erfolgen in der jeweiligen Landessprache.



Informatives Datenblatt

Auf dem Produktdatenblatt finden Sie und Ihre Kunden übersichtlich die Eigenschaften, technischen Daten und Vorteile – zum Mitnehmen und Nachlesen.



Mehrsprachige Verpackung

Mehrsprachige Produktbeschreibungen auf der Verpackung geben Ihren Kunden Sicherheit – auch wenn sie die Landessprache nicht beherrschen.



Hilfreiche Findesysteme


Mithilfe von Findesystemen erkennen Ihre Kunden schnell und einfach, welches Produkt für ihre jeweilige Anwendung am besten geeignet ist. So können sie die Produkteigenschaften und -vorteile mühelos erkennen.

No. Produkt	Artikel	Anwendung	IP	Beschädigt	Anwendung			Material			Einweg		
					Verfugen	Malen	Putzen	Verfugen	Malen	Putzen	Verfugen	Malen	Putzen
1001	Rotafix 100	100g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1002	Rotafix 200	200g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1003	Rotafix 300	300g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1004	Rotafix 400	400g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1005	Rotafix 500	500g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1006	Rotafix 600	600g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1007	Rotafix 700	700g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1008	Rotafix 800	800g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1009	Rotafix 900	900g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1010	Rotafix 1000	1000g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1011	Rotafix 1100	1100g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1012	Rotafix 1200	1200g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1013	Rotafix 1300	1300g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1014	Rotafix 1400	1400g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1015	Rotafix 1500	1500g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1016	Rotafix 1600	1600g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1017	Rotafix 1700	1700g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1018	Rotafix 1800	1800g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1019	Rotafix 1900	1900g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1020	Rotafix 2000	2000g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Das richtige Klebeband für Ihre Anwendung



★ Vorhanden



Horizontale Orientierung

Innerhalb eines Produktbereichs bieten horizontale Blenden zusätzliche Orientierung und klare Kundenführung.



ROTA!

FÜR DEN PROFI.




Farbige Kopfblende

Weithin sichtbar machen die Kopfblenden auf den jeweiligen Produktbereich aufmerksam – und geben erste farbliche Orientierung.

Korbblende mit Untergrundmuster

Korbblenden mit Produktbeschreibung in Landessprache und Piktogrammen zu Eigenschaften, Anwendungsmöglichkeiten und Untergründen sorgen dafür, dass Ihre Kunden sich mühelos und sicher informieren können.





ROTA®!

Farbroller & Zubehör



Inhalt

Welcher Bezug für welche Farbe	9
Groß- / Kleinflächenwalzen und Roller	10
RotaStreif 21	10
RotaStreif 13	11
RotaGold 18	12
RotaGold 12	13
RotaFlor 18	14
RotaTex 15	15
RotaTex 10	15
RotaClassic 18	16
RotaNyl 18	16
RotaNyl 11	17
RotaNyl 6	18
RotaStar 9	19
RotaStar 5	21
RotaFilt 5	22
RotaMohair 4	24
RotaVelours 4	24
RotaEvolution	25
RotaFlock konkav	25
RotaSchaum konkav	27
RotaSchaum Classic	28
Schaum Standard	29
Farbtrennroller	30
Rohrroller	30
Zubehör	31
RotaKnick	31
RotaGrip	31
RotaClassic	32
RotaJumbo	32
Abstreifgitter	33
Farbwannen	34
Farbwanneneinsätze	34
Farbeimer	35
Farbeimereinsätze	35
Telestäbe	36




ROTA®!

Seite	Bezug	Wandfarben								Wasserlacke		Lösemittellacke			Holzschutz	
		Grundierungen	Wand- und Deckenfarben	Latex-Farben	Keramische Farben	Fassaden-farben	Silikonharz-Farben	Silikon-Farben	Rollputze	wasserbasierte Lacke	2K-Lacksysteme	lösemittelba-sierte Lacke	2K-Lacksysteme	Rostschutz	Lasuren	Holzöle
10	RotaStreif 21		★	★	☆	★	★	☆	★							
11	RotaStreif 13		★	★	★		☆	☆	☆							
12	RotaGold 18		★	★	☆	★	★	☆	★							
13	RotaGold 12		★	★	★		☆	☆	☆							
14	RotaFlor 18		☆	★		★	★	★								
15	RotaTex 15		★													
15	RotaTex 10		★													
16	RotaClassic 18	☆	☆	☆		☆										
16	RotaNyl 18		☆										☆			
19	RotaStar 9	★	☆													
17	RotaNyl 11											☆	★	☆		
18	RotaNyl 6											★	★			
19	RotaStar 9									☆	☆		☆	★	★	★
21	RotaStar 5									★	★				★	★
22	RotaFilt 5									☆	☆	★		★		
24	RotaMohair 4											★	☆			
24	RotaVelours 4											☆	☆			
25	RotaEvolution									★	★	★				
25	RotaFlock									★	★	☆				
27	RotaSchaum konkav									☆	☆	★				
28	RotaSchaum Classic									☆	☆	★				
29	Schaum Standard											☆				

★ bestens geeignet

☆ gut geeignet



Intuitive Verbraucherrführung am POS

Die Beschaffenheit des Untergrunds ist für die Wahl des Werkzeugs ein entscheidendes Kriterium. Deshalb findet sich auf den Produktetiketten eine eindeutige Kennzeichnung durch einfache Symbole. Ihre Kunden erkennen sofort, ob das Produkt für glatte, raue oder grobe Untergründe optimal geeignet ist.



Flüssigkeitsdichtes Kernsystem, Leichtlauf durch seitlich sitzende Haftmuffe, verbesserte Thermofusions-Verbindung – unsere 60 mm-Walzen sorgen für minimiertes Flusen dank seitlich eingeschlagener Plüsch-Schnittkanten. Das ROTA CORE-Icon weist Ihre Kunden am POS auf diese Eigenschaft des durchdachten Walzensystems hin.



RotaStreif 21

Premium-Bezug aus Polyamid-Stapelfaser

- Vorgewaschener Plüsch
- Reduzierte Flusenbildung
- Extra langer Flor
- Besonders hohe Farbaufnahme und -abgabe

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Eckenausrollend
- Extra dicke Polsterung für besonders grobe Untergründe

110 mm  44 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
27 cm	37963-301	10	Stück



Untergrund




Besonderheit

- Eckenausrollend
- Flüssigkeitsabweisendes Polstermaterial

102 mm  44 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
20 cm	15963-301	10	Stück
27 cm	17963-301	10	Stück



Untergrund



Besonderheit

- Premium-Kern mit 60 mm Durchmesser
- Extra große, flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Plüsch-Schnittkanten seitlich eingeschlagen

102 mm  60 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	77963-301	10	Stück



Untergrund



Besonderheit

- Spezial-Roller für die Beschichtung von Ecken
- Speziell geformte Farbwalze
- Ideal für die Beschichtung von Eckbereichen

	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
Eckenroller	4 cm	60963-301	10	Stück
Ersatz-Walze	4 cm	61963-301	10	Stück



RotaStreif 13


Premium-Bezug aus Polyamid-Stapelfaser

- Vorgewaschener Plüsch
- Reduzierte Flusenbildung
- Extra kurzer Flor
- Besonders feines Oberflächen-Finish



☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



74 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25960-301	10	Stück
25 cm	27960-301	12	Stück

Untergrund




56 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40960-306	10	Stück
16 cm	45960-301	10	Stück




Untergrund



43 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50960-306	50	Stück
2x 10 cm	50960-306-04	10	Pack
15 cm	55960-306	50	Stück





RotaGold 18

Premium-Bezug aus Polyamid-Endlosfaser

- Endlosfaser
- Praktisch flusenfrei
- Langer Flor
- Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe


☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Eckenausrollend
- Flüssigkeitsabweisendes Polstermaterial



96 mm  44 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
20 cm	15253-301	10	Stück
27 cm	17253-301	10	Stück

Untergrund




Besonderheit

- Premium-Kern mit 60 mm Durchmesser
- Extra große, flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Plüsch-Schnittkanten seitlich eingeschlagen

96 mm  60 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	77253-301	10	Stück



Untergrund




Besonderheit

- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion

84 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25253-301	12	Stück
25 cm	27253-301	12	Stück



RotaGold 12

Premium-Bezug aus Polyamid-Endlosfaser

- Endlosfaser
- ▶ Praktisch flusenfrei
- Extra kurzer Flor
- ▶ Besonders feines Oberflächen-Finish




☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



72 mm  48 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25233-301	10	Stück
25 cm	27233-301	12	Stück

Untergrund



54 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40233-306	10	Stück
16 cm	45233-301	10	Stück




Untergrund



41 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
6 cm	65233-306	100	Stück
10 cm	50233-306	50	Stück
2x 10 cm	50233-306-04	10	Pack
15 cm	55233-306	50	Stück





RotaFlor 18

Hochwertiger Bezug aus Polyamid-Stapelfaser

- Hervorragendes Wiederaufrichtverhalten
- Besonders spritzarm bei Silikat- und Latex-Farben
- Langer Flor
- Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe


☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Eckenausrollend
- Flüssigkeitsabweisendes Polstermaterial



96 mm  44 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
20 cm	15901-301	10	Stück
27 cm	17901-301	10	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Premium-Kern mit 60 mm Durchmesser
- Extra große, flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Plüsch-Schnittkanten seitlich eingeschlagen



96 mm  60 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	77900-301	10	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



84 mm  48 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25900-301	12	Stück
25 cm	27900-301	12	Stück

Untergrund



66 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40900-306	10	Stück
16 cm	45900-301	10	Stück



RotaTex 15

Spezial-Bezug aus High-Tech-Mischfaser

- Verdichteter Bezug
- Für ein superfeines Oberflächen-Finish, besonders beim Verschlichten nach vorherigem Auftrag mit einer langflorigen Walze oder nach maschinellem Farbauftrag
- Seitlich angeschrägter Bezug
- Besonders geringe Streifenbildung



☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Verschleißungswalze zur Veredelung von Q4-Oberflächen



78 mm  48 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	27930F301	10	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Spezial-Set für glatte Wände
- Farbauftrag mit der Farbwalze RotaStreif 21
- Für besonders hohen Farbauftrag
- Verschlichten mit der Farbwalze RotaTex 15
- Für ein superfeines Oberflächen-Finish



102 mm  60 mm
78 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25+25 cm	940963-301-04	5	Set

RotaTex 10


Spezial-Bezug aus High-Tech-Mischfaser

- Verdichteter Bezug
- Für ein superfeines Oberflächen-Finish, besonders nach vorherigem Auftrag mit einer langflorigen Walze oder nach maschinellem Farbauftrag
- Seitlich angeschrägter Bezug
- Besonders geringe Streifenbildung



☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund




Besonderheit

- Verschleißungswalze zur Veredelung von Q4-Oberflächen



35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50930F306	10	Stück



RotaClassic 18

Standard-Bezug aus Mischfaser

- Langer Flor und leichte Polsterung
- Universell einsetzbar


☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Eckenausrollend
- Flüssigkeitsabweisendes Polstermaterial



88 mm  44 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
20 cm	95860-301	10	Stück
27 cm	97860-301	10	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Spezial-Set für die effiziente Beschichtung von Fassaden
- Eckenausrollend
- Flüssigkeitsabweisendes Polstermaterial



96 mm  44 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
27 cm	17860-301-55	10	Set



RotaNyl 18

Hochwertiger Bezug aus texturierter Nylon-Faser

- Texturierte Nylon-Faser
- Besonders spritzarm bei Dispersions-Farben
- Langer Flor
- Hohe Farbaufnahme und -abgabe


☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion




84 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	27140-301	10	Stück

RotaNyl 11


Hochwertiger Bezug aus texturierter Nylon-Faser

- Texturierte Nylon-Faser
- ▶ Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Farben und Lacken
- Strapazierfähiger Bezug
- ▶ Auch geeignet für Speziallacke wie 2K-Lacksysteme



- ☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund




Besonderheit


- Premium-Kern mit 60 mm Durchmesser
- Extra große, flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Plüsch-Schnittkanten seitlich eingeschlagen



Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	77110-301	10	Stück



Untergrund




Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25110-301	10	Stück
25 cm	27110-301	10	Stück




Untergrund



Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50110-306	10	Stück






RotaNyl 6

Hochwertiger Bezug aus texturierter Nylon-Faser

- Texturierte Nylon-Faser
- Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Farben und Lacken
- Strapazierfähiger Bezug
- Auch geeignet für Speziallacke wie 2K-Lacksysteme


☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



60 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25060-301	10	Stück
25 cm	27060-301	10	Stück
38 cm	38060-301	10	Stück

Untergrund




42 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40060-306	10	Stück



Untergrund



29 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50060-306	10	Stück



RotaStar 9

Hochwertiger Bezug aus Microfaser

- 100% Microfaser
- ▶ Kann Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens aufnehmen
- Optimale Farbhaltung
- ▶ Geringe Tropfneigung, auch geeignet für Überkopfarbeiten



✓ Wandfarben ✓ Wasserlacke ✓ Lösemittellacke ✓ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Premium-Kern mit 60 mm Durchmesser
- Extra große, flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Plüsch-Schnittkanten seitlich eingeschlagen

78 mm  60 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	75695-301	10	Stück
25 cm	77695-301	10	Stück



Untergrund




Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion
- Seitlich angeschrägter Bezug
- Besonders geringe Streifenbildung

66 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25695-301	10	Stück
25 cm	27695-301	12	Stück



Untergrund



48 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40695-306	10	Stück



Untergrund




35 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
2x 6 cm	65695-306-04	10	Pack
10 cm	50695-306	50	Stück
2x 10 cm	50695-306-04	10	Pack



Untergrund



48 mm 30 mm
35 mm 17 mm


Besonderheit

- Spezial-Set für den effizienten Auftrag von Wasserlacken
- Lackauftrag mit der Farbwalze RotaStar 9
 - Für besonders hohen Materialauftrag
- Verschlichten mit der Walze RotaSchaum konkav*
 - Für ein besonders feines Oberflächen-Finish

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12+11 cm	40895-301-55	10	Set



Untergrund




48 mm 30 mm
35 mm 17 mm

Besonderheit

- Ersatzwalzen-Set für den effizienten Auftrag von Wasserlacken
- Lackauftrag mit der Farbwalze RotaStar 9
 - Für besonders hohen Materialauftrag
- Verschlichten mit der Farbwalze RotaSchaum konkav*
 - Für ein besonders feines Oberflächen-Finish

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12+11 cm	940895-301-04	10	Set



RotaStar 5

Hochwertiger Bezug aus Microfaser

- 100% Microfaser
- Kann Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens aufnehmen
- Optimale Farbhaltung
- Auch geeignet für Überkopfarbeiten



☐ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

Untergrund



40 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40895-306	10	Stück



Untergrund




27 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50895-306	50	Stück



Untergrund



Besonderheit

- Spezial-Roller für die effiziente Beschichtung von Nut- und Federbrettern
- Verstellbarer Plüschstreifen
- Gleichzeitige Beschichtung der Bretter und Vertiefungen

40 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	60895-301	10	Stück




RotaFilt 5

Hochwertiger Bezug aus texturierter Endlosfaser

- Texturierter Bezug
- Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Farben und Lacken
- Kurze, ebene Plüschoberfläche
- Für ein besonders gleichmäßiges Oberflächen-Finish


☐ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



58 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	27750-301	10	Stück

Untergrund




40 mm  30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12 cm	40750-306	10	Stück



Untergrund




27 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
10 cm	50750-306	50	Stück
2x 10 cm	50750-306-04	10	Pack



Untergrund



40 mm 35 mm 30 mm 17 mm


Besonderheit

- Spezial-Set für den effizienten Auftrag von Lösemittellacken
 - Für besonders hohen Materialauftrag
- Lackauftrag mit der Farbwalze RotaFilt 5
 - Für ein besonders feines Oberflächen-Finish

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12+11 cm	40750-301-55	10	Set



Untergrund



40 mm 35 mm 30 mm 17 mm

Besonderheit

- Ersatzwalzen-Set für den effizienten Auftrag von Lösemittellacken
 - Für besonders hohen Materialauftrag
- Verschleichen mit der Farbwalze RotaSchaum konkav*
 - Für ein besonders feines Oberflächen-Finish

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
12+11 cm	940750-301-04	10	Set





RotaVelours 4

Hochwertiger Bezug aus gewebter Lammwolle

- Feine Faserstruktur
- Für ein feines Oberflächen-Finish
- Strapazierfähiger Bezug
- Auch geeignet für Speziallacke wie 2K-Lacksysteme

☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Flüssigkeitsdichte Kernkonstruktion



56 mm  48 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 cm	25530-301	10	Stück
25 cm	27530-301	12	Stück

Untergrund




25 mm  17 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
6 cm	65530-306	20	Stück
10 cm	50530-306	10	Stück
15 cm	55530-306	10	Stück

RotaEvolution

Premium-Schaumwalze mit veredelter Schaumoberfläche und patentierter, konkaver* Abrundung

- Veredelte Schaumoberfläche
- ▶ Für erhöhte Farbaufnahme
- Konkave Stirnflächen
- ▶ Für ansatzfreie Lackierungen



☐ Wandfarben

☒ Wasserlacke

☒ Lösemittellacke

☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Bestens geeignet für Erstlackierungen

35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
2x 11 cm	50449-306-04	10	Pack



RotaFlock konkav

Premium-Flockwalze mit patentierter, konkaver* Abrundung

- Beflockter Bezug
- ▶ Für besonders hohe Farbaufnahme
- Konkave Stirnflächen
- ▶ Für ansatzfreie Lackierungen


☐ Wandfarben

☒ Wasserlacke

☒ Lösemittellacke

☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Bestens geeignet für Erstlackierungen

35 mm  15 mm


Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
11 cm	50499-306	50	Stück





Die neue Lackierwalze RotaEvolution

mit optimierter Farbaufnahme und- abgabe
für perfekte Lackoberflächen



Veredelte Schaumoberfläche

**Spezialschaum mit
spezifizierter Stauchhärte**

**Konkave*
Stirnflächen**

Ihre Vorteile im Überblick:

- Veredelte Schaumoberfläche für erhöhte Farbaufnahme
- Optimierte Farbabgabe für ein optimales Oberflächenfinish
- Konkave* Stirnflächen zur Vermeidung von Rollspuren
- Spezialschaum mit spezifizierter Stauchhärte für eine lange Haltbarkeit

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

RotaSchaum konkav


Premium-Schaumwalze mit patentierter, konkaver* Abrundung

- Superfeine Schaumporung
- Für ein superfeines Oberflächen-Finish, besonders nach vorherigem Auftrag mit RotaStar 9 oder RotaFilt 5
- Konkave Stirnflächen
- Für ansatzfreie Lackierungen



- ☐ Wandfarben
- ☒ Wasserlacke
- ☒ Lösemittellacke
- ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit

- Bestens geeignet für Renovierungslackierungen



35 mm  15 mm	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
	11 cm	50469-306	50	Stück
	2x 11 cm	50469-306-04	10	Pack

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2


RotaSchaum Classic

Hochwertige Schaumwalze

- Besonders feine Schaumporung
- Für ein sehr feines Oberflächen-Finish

☐ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



Besonderheit


- Gerade Stirnflächen



35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
5 cm	60400-306	100	Stück
11 cm	50400-306	50	Stück
2x 11 cm	50400-306-04	10	Pack

Untergrund



Besonderheit

- Außen abgerundet



35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
11 cm	50407-306	50	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Innen abgerundet



35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
11 cm	50408-306	50	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Beidseitig abgerundet



35 mm  15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
11 cm	50409-306	50	Stück

Schaum Standard

Standard-Schaumwalze

- Feine Schaumporung
- Für einfache Anwendungen

☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz


Untergrund



74 mm 30 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 cm	85852510	10	Stück

Untergrund



Besonderheit

- Schaum-Set für einfache Anwendungen



35 mm 15 mm

Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
11 cm	86707210	20	Stück

ROTA![®]


Farbtrennroller

Spezial-Roller für exaktes Beschneiden

- Seitliche Abdeckplatte
- Schnelles, sauberes Beschneiden von Kanten

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
Farbtrennroller	10 cm	86831110	5	Stück
Ersatz-Walze	10 cm	86831210	5	Stück
Ersatz-Abdeckplatte	-	86831310	5	Stück



ROTA![®]

Rohrroller

Spezial-Roller für die Beschichtung von Rohren

- Roller mit gebogenem Spezial-Bügel
- Ideal für die Beschichtung von Rohren und anderen zylindrischen Objekten

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Untergrund



	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
Rohrroller	-	86829810	5	Stück
Ersatz-Walze	-	86821010	10	Stück



RotaKnick

Premium-Steckbügel mit 2-Komponenten-Griff und abgeknicktem Edelstahl-Draht

- Abgeknickter Draht
- Optimale Kraftübertragung und Steuerbarkeit
- Draht aus Edelstahl
- Rostfrei
- 2-Komponenten-Material
- Rutschsicherer Halt

ROTA!®

Für Walzenbreiten von	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
25 - 27 cm	25 cm	87353-302	10	Stück



RotaGrip

Hochwertiger Steckbügel mit 2-Komponenten-Griff

- 2-Komponenten-Material
- Rutschsicherer Halt
- Ergonomisch geformter Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Draht aus verzinktem Stahl
- Rostbeständig

ROTA!®

Für Walzenbreiten von	Breite	Art. Nr.	VE	Einheit
18 - 20 cm	18 cm	85253-302	10	Stück
25 - 27 cm	25 cm	85353-302	10	Stück



Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
5 - 7 cm	19 cm	85653-302	10	Stück
10 - 12 cm	27 cm	85453-302	20	Stück
10 - 12 cm	39 cm	85553-302	20	Stück
15 - 16 mm	27 cm	85753-302	10	Stück



ROTA![®]

RotaClassic

Standard-Steckbügel mit 1-Komponenten-Griff

- Draht aus verzinktem Stahl
- Rostbeständig

Besonderheit

- Besonders geeignet für Arbeiten mit Telestäben

Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
18 - 20 cm	18 cm	86153-302	10	Stück
25 - 27 cm	25 cm	86253-302	10	Stück



Besonderheit

- Besonders geeignet für Arbeiten mit Telestäben

Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
10 - 12 cm	27 cm	86353-302	20	Stück
10 - 12 cm	39 cm	86453-302	20	Stück



ROTA![®]

RotaJumbo

Spezial-Steckbügel aus Metall

Besonderheit

- Verstellbarer Bügel - Geeignet für Bodenbeschichtungs-Walzen von 30 bis 61 cm
- Die passende Walze befindet sich auf Seite 18

Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
30 - 61 cm	30 - 61 cm	85056110	5	Stück



Abstreifgitter

Zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe auf der Farbwalze

ROTA!®

Besonderheit

- Aus verzinktem Stahl
- Mit Haken


Für Walzenbreiten von	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
18 - 20 cm	22x30 cm	84831010	10	Stück
25 - 27 cm	26x30 cm	84831110	10	Stück



Besonderheit

- Aus verzinktem Stahl
- Mit Biegestreifen

Für Walzenbreiten von	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
5 - 10 cm	11x20 cm	84832110	10	Stück
12 - 20 cm	22x30 cm	84832210	10	Stück
25 - 27 cm	26x30 cm	84832710	10	Stück



Besonderheit

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Haken

Für Walzenbreiten von	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
18 - 27 cm	27x29 cm	84927-302	30	Stück



ROTA!®

Farbwannen

Hochwertige Farbwanne aus schlagfestem Kunststoff

- Stabile Konstruktion
- Hohe Stand- und Verwindungsfestigkeit
- Strukturierte Abrollfläche
- Optimales Abstreifen überschüssiger Farbe
- Speziell geformte Ausgießtüle
- Einfaches Ausgießen überschüssiger Farbe



Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
5 - 12 cm	15x32 cm	84815-302	15	Stück
15 - 16 cm	20x22 cm	84820-302	10	Stück
18 - 20 cm	26x32 cm	84826-302	10	Stück
25 - 27 cm	32x36 cm	84832-302	10	Stück

ROTA!®

Farbwanneneinsätze

Farbwanneneinsatz aus transparentem Kunststoff

- Perfekte Passform
- Erspart das Reinigen der Farbwanne



Besonderheit

- 1 Pack = 3 Stück

Für Walzenbreiten von	Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
5 - 12 cm	15x32 cm	84801510	10	Pack
18 - 20 cm	26x32 cm	84802610	10	Pack

Farbeimer

Farbeimer aus schlagfestem Kunststoff

- Große, profilierte Abrollfläche
- Optimales Abstreifen überschüssiger Farbe

ROTA!®



	Volumen	Art. Nr.	VE	Einheit
	8 l	84820810	5	Stück
	12 l	84821410	5	Stück
	14 l	84824410	5	Stück

Farbeimereinsätze

Farbeimereinsatz aus transparentem Kunststoff

- Perfekte Passform
- Erspart das Reinigen des Farbeimers

ROTA!®

Besonderheit

- 1 Pack = 5 Stück



	Volumen	Art. Nr.	VE	Einheit
	8 l	84800810	10	Pack
	12 l	84801310	10	Pack

ROTA![®]

Telestäbe

Zum ermüdungsfreien Arbeiten auch an schwer zugänglicher Stellen

Besonderheit

- Rohr aus Glasfaserkunststoff
- Besonders stabile Ausführung
- Mit Klick-Mechanismus
- Stufenweise Arretierung ohne Kraftaufwendung
- Inklusive Wechselkonus
- Für sicheren Halt auf allen ROTA!-Steckbügeln



Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
130 - 238 cm	84966210	5	Stück

Besonderheit

- Rohr aus Glasfaserkunststoff
- Besonders stabile Ausführung
- Eingebauter Halteclip
- Sichere Verbindung mit dem Walzenbügel
- Eingebaute Überwurfmutter
- Schnelle und einfache Arretierung



Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
70 - 120 cm	84961210	6	Stück
120 - 220 cm	84962210	6	Stück

Besonderheit

- Rohr aus Aluminium
- Stabile Ausführung
- Eingebauter Halteclip
- Sichere Verbindung mit dem Walzenbügel
- Spezielle Verriegelungsmechanik
- Schnelle und einfache Arretierung



Länge	Art. Nr.	VE	Einheit
115 - 200 cm	84920010	6	Stück





Pinsel

Inhalt

Welche Borste für welche Farbe	39
KanaStar	40
KanaTank	40
KanaClassic	41
KanaAqua	43
Ringpinsel	45
Flachpinsel	45
Eckenpinsel	46
Flächenstreicher	47
Deckenbürsten	48





kana®

Seite Borste

			Wandfarben	Wasserlacke	Lösemittellacke	Holzschutz
40	KanaStar		★	★	★	
40	KanaTank					★
41	KanaClassic				★	
43	KanaAqua		★	★		

★ bestens geeignet ☆ gut geeignet



KanaStar

Premium-Qualität mit innovativer, vollsynthetischer Borstenmischung

- Perfekt abgestimmte Borste
- ▶ Geeignet für alle Farben und Lacke
- Hochwertige Kunststoff-Fassung
- ▶ Quellsicher und rostfrei
- Hohe Abriebfestigkeit der Borste
- ▶ Bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Borsten

☒ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Pinseltyp: Flachpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Kunststoff
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
12. Stärke	40 mm	464040-411	12	Stück
12. Stärke	50 mm	464050-411	12	Stück
12. Stärke	60 mm	464060-411	12	Stück



KanaTank

Innovative 2in1-Kombination aus Naturborsten-Tank und außenliegendem Synthetik-Borsten-Mantel

- Naturborsten-Kern
- ▶ Besonders hohe Farbhaltung und geringe Tropfneigung
- Synthetik-Borsten-Mantel mit fein zulaufenden Spitzen
- ▶ Für gleichmäßige Farbabgabe und ein sehr feines Oberflächen-Finish

☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

- Pinseltyp: Flachpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
12. Stärke	50 mm	466050-411	12	Stück
12. Stärke	80 mm	466080-411	12	Stück

- Pinseltyp: Flächenstreicher
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	30 x 100 mm	536010-411	6	Stück

KanaClassic

Hochwertige Borstenmischung aus Naturborste stabilisiert mit Kunstborste

- Stabilisierte Borste
- ▶ Besonders formstabil auch bei zähen Farben und Lacken
- Optimaler Naturborstenanteil
- ▶ Hohe Farbhaltung
- Optimaler Kunstborstenanteil
- ▶ Quellt weniger



☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Pinseltyp: Ringpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Vernickelter Stahl
- Stielmaterial: Hartholz
- Besonderheit: Doppelter Fadenvorband

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	4	453004-411	12	Stück
	6	453006-411	12	Stück
	8	453008-411	12	Stück



- Pinseltyp: Flachpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
12. Stärke	30 mm	462030-411	12	Stück
12. Stärke	40 mm	462040-411	12	Stück
12. Stärke	50 mm	462050-411	12	Stück
12. Stärke	60 mm	462060-411	12	Stück
12. Stärke	80 mm	462080-411	12	Stück



- Pinseltyp: Eckenpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
Einfache Stärke	35 mm	269035-411	12	Stück
Einfache Stärke	50 mm	269050-411	12	Stück
Einfache Stärke	60 mm	269060-411	12	Stück
Einfache Stärke	75 mm	269075-411	12	Stück



- Pinseltyp: Fassadenpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
6. Stärke	50 mm	423050-411	6	Stück
6. Stärke	80 mm	423075-411	6	Stück



- Pinseltyp: Plattpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	20 mm	268020-411	12	Stück
	25 mm	268025-411	12	Stück

- Pinseltyp: Schrägstrichzieher
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	25 mm	268225-411	12	Stück

KanaAqua

Hochwertige Synthetik-Borstenmischung

- Fein zulaufende Spitzen
- ▶ Für ein sehr feines Oberflächen-Finish
- Reine Synthetik-Borste
- ▶ Verhindert Aufquellen bei wasserbasierten Farben und Lacken



☒ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Pinseltyp: Ringpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz
- Besonderheit: Doppelter Fadenvorband

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	4	453504-411	12	Stück
	6	453506-411	12	Stück
	8	453508-411	12	Stück



- Pinseltyp: Flachpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
12. Stärke	30 mm	463530-411	12	Stück
12. Stärke	40 mm	463540-411	12	Stück
12. Stärke	50 mm	463550-411	12	Stück
12. Stärke	60 mm	463560-411	12	Stück
12. Stärke	80 mm	463580-411	12	Stück



- Pinseltyp: Eckenpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
Einfache Stärke	35 mm	263535-411	12	Stück
Einfache Stärke	50 mm	263550-411	12	Stück
Einfache Stärke	60 mm	263560-411	12	Stück
Einfache Stärke	75 mm	263575-411	12	Stück



- Pinseltyp: Fassadenpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
6. Stärke	50 mm	423550-411	6	Stück
6. Stärke	80 mm	423575-411	6	Stück



- Pinseltyp: Plattpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	20 mm	253520-411	6	Stück
	25 mm	253525-411	6	Stück

- Pinseltyp: Flächenstreicher
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	30 x 100 mm	533510-411	6	Stück

- Pinseltyp: Fensterpinsel
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
6. Stärke	40 mm	293540-411	12	Stück

Ringpinsel

Ideal für die Beschichtung kleinerer Flächen, zum Beispiel Rohren, Fenstern oder Ecken oder für Beschneidearbeiten

kana®

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Vernickelter Stahl
- Stielmaterial: Hartholz
- Besonderheit: Doppelter Fadenvorband



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
	4	83220410	12	Stück
	6	83220610	12	Stück
	8	83220810	12	Stück

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Flachpinsel

Ideal für die Beschichtung von größeren Flächen, zum Beispiel Türen oder Zäune

kana®

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Vermessingter Stahl
- Stielmaterial: Hartholz, lasiert



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
9. Stärke	30 mm	456030-411	12	Stück
9. Stärke	40 mm	456040-411	12	Stück
9. Stärke	50 mm	456050-411	12	Stück
9. Stärke	60 mm	456060-411	12	Stück
9. Stärke	80 mm	456080-411	12	Stück

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☒ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

- Borstenmaterial: Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Kunststoff



	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
6. Stärke	50 mm	462850-411	24	Stück
6. Stärke	70 mm	462870-411	24	Stück

☒ Wandfarben ☒ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

kana®

Eckenpinsel

Ideal für die Beschichtung von Ecken und Kanten im Innenbereich oder an schwer zugänglichen Stellen

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
Einfache Stärke	35 mm	358035-411	12	Stück
Einfache Stärke	50 mm	358050-411	12	Stück
Einfache Stärke	60 mm	358060-411	12	Stück
Einfache Stärke	75 mm	358075-411	12	Stück



☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Borstenmaterial: Naturborste 60% Tops
- Zwingen-/Ringmaterial: Weißblech
- Stielmaterial: Weichholz

	Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
Einfache Stärke	50 mm	81725010	12	Stück
Einfache Stärke	60 mm	81726010	12	Stück
Einfache Stärke	75 mm	81727510	12	Stück



☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

Flächenstreicher

Ideal für die Beschichtung von größeren Flächen, zum Beispiel Decken oder Wänden

kana®

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
30 x 100 mm	535310-411	6	Stück

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Rostbeständiger Stahl
- Stielmaterial: Hartholz



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
30 x 100 mm	532510-411	6	Stück

☐ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☒ Holzschutz

- Borstenmaterial: Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: Weißblech
- Stielmaterial: Kunststoff



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
30 x 70 mm	83680710	12	Stück
30 x 100 mm	83681010	12	Stück
30 x 120 mm	83681210	12	Stück
40 x 140 mm	83681410	12	Stück
50 x 150 mm	83681510	12	Stück

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

kana®

Deckenbürsten

Ideal für die Beschichtung von größeren Flächen,
zum Beispiel Decken oder Wänden

- Borstenmaterial: Hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: -
- Stielmaterial: Hartholz



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
75 x 175 mm	525320-411	4	Stück

☒ Wandfarben ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Borstenmaterial: Fibre-/Kunstborstenmischung
- Zwingen-/Ringmaterial: -
- Stielmaterial: Kunststoff



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
70 x 170 mm	83877010	12	Stück

☒ Teer ☒ Bitumen ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz

- Borstenmaterial: Silverpren-Borste
- Zwingen-/Ringmaterial: -
- Stielmaterial: Kunststoff



Größe	Art. Nr.	VE	Einheit
75 x 175 mm	83867510	12	Stück

☒ Tiefgrund ☐ Wasserlacke ☐ Lösemittellacke ☐ Holzschutz





Abklebebänder & CoverMasq



Inhalt

Welches Klebeband für welche Anwendung	51
CoverMasq Gold	52
CoverMasq Classic	52
CoverMasq Classic Papier	53
CoverMasq Hellblau	53
MasqMaler Rot	54
MasqMaler Violett	54
MasqMaler Gold	55
MasqMaler Classic	55
MasqMaurer Gelb	56
MasqMaurer Hellblau	56
MasqVerputzer Gerillt	57
MasqVerputzer Glatt	58
MasqWinter Glatt	58
Glasschutzfolie Blau	59
Glasschutzfolie Transparent	59



masq®

Seite	Art.-Nr.	Bezeichnung	UV-Beständigkeit	Anwendung		Material				Untergrund		
						Wandfarben	Lacke	Holzschutz	Putze			
54	9607..	MasqMaler Rot	120 Tage	✓	✓	★	★	★		✓	✓	
54	9609..	MasqMaler Violett	90 Tage	✓	✓	★	★	★		✓		
55	9605..	MasqMaler Gold	60 Tage	✓	✓	★	★	★		✓		
55	9602..	MasqMaler Classic	-	✓		★	★			✓	✓	
56	9618..	MasqMaurer Gelb	14 Tage	✓	✓	★			★			✓
56	9622..	MasqMaurer Hellblau	21 Tage	✓	✓	★			★		✓	
57	9610..	MasqVerputzer Gerillt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
57	9614..	MasqVerputzer Gerillt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
58	9611..	MasqVerputzer Glatt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
58	9613..	MasqVerputzer Glatt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
58	9612..	MasqWinter Glatt	45 Tage	✓	✓				★	✓	✓	


★ bestens geeignet

masq®

CoverMasq Gold

- Klebeband: Papierband
- Folie/Papier: HDPE
- Kleber: Acrylat

☒ Wandfarben ☒ Lacke ☒ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Extra dünnes Papier für besonders flache Farbkanten
- 60 Tage UV-beständig

Kern	Lauflänge	Ausfaltbreite	Art.-Nr.	VE	Einheit
10 cm	25 m	55 cm	96785076	10	Rolle
20 cm	25 m	140 cm	96786076	10	Rolle
20 cm	20 m	210 cm	96787076	8	Rolle
20 cm	16 m	270 cm	96788076	6	Rolle




masq®

CoverMasq Classic

- Klebeband: Flachkreppband
- Folie/Papier: HDPE
- Kleber: Naturkautschuk

☒ Wandfarben ☒ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze



Kern	Lauflänge	Ausfaltbreite	Art.-Nr.	VE	Einheit
10 cm	33 m	55 cm	96805676	10	Rolle
20 cm	33 m	140 cm	96814076	10	Rolle
20 cm	20 m	210 cm	96821076	8	Rolle
20 cm	16 m	270 cm	96827076	6	Rolle



CoverMasq Classic Papier

- Klebeband: Flachkreppband
- Folie/Papier: Papier
- Kleber: Naturkautschuk

masq®

☒ Wandfarben ☒ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze



Kern	Lauflänge	Ausfaltbreite	Art.-Nr.	VE	Einheit
6 cm	20 m	10 cm	96691010	5	Rolle
10 cm	20 m	18 cm	96691810	6	Rolle
16 cm	20 m	30 cm	96693010	6	Rolle



CoverMasq Hellblau

- Klebeband: Gewebeband
- Folie/Papier: HDPE
- Kleber: Naturkautschuk

masq®

☒ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Dickes, robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft
- 21 Tage UV-beständig

Kern	Lauflänge	Ausfaltbreite	Art.-Nr.	VE	Einheit
10 cm	14 m	55 cm	96745576	10	Rolle
20 cm	14 m	140 cm	96741476	10	Rolle
20 cm	14 m	180 cm	96741876	10	Rolle
20 cm	14 m	210 cm	96742176	10	Rolle
20 cm	14 m	270 cm	96742776	6	Rolle




masq®

MasqMaler Rot

- Klebeband: Papierband
- Kleber: Acrylat

☒ Wandfarben ☒ Lacke ☒ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Extra dünnes Papier für besonders flache Farbkanten und hohe Anschmiegsamkeit
- 120 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50 m	25 mm	96072576	40	Rolle
	50 m	30 mm	96073076	32	Rolle
	50 m	38 mm	96073876	24	Rolle
	50 m	50 mm	96075076	20	Rolle




masq®

MasqMaler Violett

- Klebeband: Papierband
- Kleber: Acrylat

☒ Wandfarben ☒ Lacke ☒ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Extra dünnes Papier für sehr flache Farbkanten, schonender Spezialkleber für empfindliche Untergründe
- 90 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50 mm	25 mm	96092576	40	Rolle




MasqMaler Gold

- Klebeband: Papierband
- Kleber: Acrylat

masq®

- ☒ Wandfarben ☒ Lacke ☒ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Extra dünnes Papier für sehr flache Farbkanten
- 60 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50 m	25 mm	96052576	40	Rolle
	50 m	30 mm	96053076	32	Rolle
	50 m	38 mm	96053876	24	Rolle
	50 m	50 mm	96055076	20	Rolle



MasqMaler Classic

- Klebeband: Flachkreppband
- Kleber: Naturkautschuk

masq®

- ☒ Wandfarben ☒ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Dickes, robustes Flachkreppband für besonders hohe Nassfestigkeit

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50 m	25 mm	96022576	36	Rolle
	50 m	30 mm	96023076	32	Rolle
	50 m	38 mm	96023876	24	Rolle
	50 m	50 mm	96025076	24	Rolle



masq®

MasqMaurer Gelb

- Klebeband: Gewebeband
- Kleber: Naturkautschuk

☒ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☒ Putze



Besonderheit

- Mitteldickes, sehr robustes und anschmiegsames Gewebeband, auch bei Hochdruck- oder Sandstrahlarbeiten einsetzbar
- 14 Tage UV-beständig



	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50 m	44 mm	96184476	16	Rolle

masq®

MasqMaurer Hellblau

- Klebeband: Gewebeband
- Kleber: Naturkautschuk

☒ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☒ Putze



Besonderheit

- Dickes, robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft
- 21 Tage UV-beständig



	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	25 m	38 mm	96223876	32	Rolle
	25 m	50 mm	96225076	24	Rolle

Masq Verputzer Gerillt

- Klebeband: PVC-Band
- Kleber: Naturkautschuk

masq[®]

☐ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☒ Putze



Besonderheit

- Querrillung für einfaches und sauberes Abreißen
- Nicht geeignet für PVC-Untergründe
- 14 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	33 m	38 mm	96103876	48	Rolle
	33 m	50 mm	96105076	36	Rolle



Besonderheit

- Querrillung für einfaches und sauberes Abreißen
- Nicht geeignet für PVC-Untergründe
- 14 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	33 m	50 mm	96145076	36	Rolle




masq[®]

MasqVerputzer Glatt

- Klebeband: PVC-Band
- Kleber: Naturkautschuk


☐ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☒ Putze



Besonderheit

- Glatte Oberfläche für bessere Anschmiegsamkeit
- Nicht geeignet für PVC-Untergründe
- 14 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	33 m	50 mm	96115076	24	Rolle



Besonderheit

- Glatte Oberfläche für bessere Anschmiegsamkeit
- Nicht geeignet für PVC-Untergründe
- 14 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	33 m	50 mm	96135076	36	Rolle



masq[®]

MasqWinter Glatt

- Klebeband: PE-Band
- Kleber: Acrylat

☐ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☒ Putze



Besonderheit

- Träger aus Polyethylen, daher auch für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Auch geeignet für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium
- 45 Tage UV-beständig

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	33 m	50 mm	96125076	36	Rolle




Glasschutzfolie Blau

- Klebeband: LDPE
- Kleber: Acrylat

masq®

☐ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze



Besonderheit

- Zum großflächigen Schutz von Fensterflächen

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	100 m	25 cm	96972510	4	Rolle
	100 m	50 cm	96975010	2	Rolle
	100 m	100 cm	96979910	4	Rolle




Glasschutzfolie Transparent

- Klebeband: LDPE
- Kleber: Acrylat

masq®

☐ Wandfarben ☐ Lacke ☐ Holzschutz ☐ Putze




Besonderheit

- Zum großflächigen Schutz von Fensterflächen

	Lauflänge	Breite	Art.-Nr.	VE	Einheit
	100 m	50 cm	96985010	2	Rolle
	100 m	100 cm	96989910	4	Rolle







Abdeckmaterial, Malerwerkzeuge & Zubehör

Inhalt

Abdeckplanen	63
Bodenabdeckmaterial	64
Gewebeplanen	65
Abstauber	65
Schleifmittel	66
Schleifer	67
Farbschaber und -kratzer	68
Spachtelwerkzeuge	69
Tapezierwerkzeuge	72
Kartuschenpistolen	75
Fixierbänder	75
Abfallsäcke	77
Sonstiges	78
Einwegoveralls	78
Handschuhe	79



Abdeckplanen

- Abdeckplane LDPE
- Stärke: 30my

	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	4 x 5m	96948010	10	Stück
	4 x 12,5m	96946010	10	Stück



- Abdeckplane LDPE
- Stärke: 15my

	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	4 x 5m	96944010	10	Stück
	2 x 50m	96917010	5	Rolle



- Abdeckplane HDPE
- Stärke: 10my


	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	4 x 5m	96940510	20	Stück
	4 x 12,5m	96941210	10	Stück
	2 x 50m	96910010	10	Rolle



prep®


Bodenabdeck- material

- Saugvlies Baumwolle
- Stärke: 220g/m²
- Profi-Qualität, rutschhemmend, mehrfach verwendbar, saugstark, mit undurchlässiger lösemittelbeständiger Folie



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
1 x 10m	94261110	16	Rolle
1 x 25m	94262210	2	Rolle
1 x 50m	94265010	2	Rolle

- Saugvlies Baumwolle
- Stärke: 180g/m²
- Standard-Qualität, rutschhemmend, mehrfach verwendbar, saugstark, mit undurchlässiger lösemittelbeständiger Folie



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
1 x 10m	94261010	18	Rolle
1 x 25m	94262610	3	Rolle

- Superhaft Saugvlies
- Stärke: 130g/m²
- Spezial-Saugvlies zum Schutz von Treppen, besonders rutschhemmend durch Superhaft-Beschichtung auf der Unterseite



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
0,8 x 10m	94260810	20	Rolle

- Abdeckpapier
- Stärke: 200g/m²
- Aus 100% Recycling-Material



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
1 x 15m	96991510	5	Rolle

Gewebeplanen

prep®

- Gewebeplane mit Ösen
- Stärke: 75g/m²
- Wasserdicht, reißfest

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
2 x 3m *	96930210	20	Stück
1,5 x 6m *	96930610	15	Stück
3 x 4m *	96930310	10	Stück
4 x 6m *	96930410	5	Stück
6 x 8m *	96930510	3	Stück



Abstauber

prep®

- Abstauber
- Reine Chinaborste
- Vulkanisiert
- Rother Holzgriff

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
170mm	93360010	12	Stück



*Die angegebenen Maße sind Schnittmaße.
Die Nutzmaße sind etwas geringer

prep®

Schleifmittel

- Alu-Oxyd-Schleifpapier
- Gewicht: 120g/m², Größe: 230mm x 280mm
- Offen gestreut

Körnung	Art.-Nr.	VE	Einheit
40	93144010	50	Stück
60	93146010	50	Stück
80	93148010	50	Stück
120	93141210	50	Stück
180	93141810	50	Stück
240	93142410	50	Stück



- Alu-Oxyd-Schleifpapier
- Gewicht: 120g/m²
- Offen gestreut
- Größe: 115mm x 5m

Körnung	Art.-Nr.	VE	Einheit
60	93149010	5	Rolle
120	93149310	5	Rolle
180	93149610	5	Rolle



- 5 Schleifgitter
- Silizium Carbid
- Größe: 93mm x 280mm

Körnung	Art.-Nr.	VE	Einheit
80	93130810	10	Pack
100	93131010	10	Pack
120	93131210	10	Pack
180	93131810	10	Pack



Schleifer

prep®

- Handschleifer
- Mit Klemmleisten



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
105 x 212mm	93380410	5	Stück

- Handschleifer mit Bügelgriff
- Mit Schraubklemmung



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
228 x 82mm	93330010	3	Stück

- Teleskopschleifer
- Mit Schraubklemmung
- Bestens geeignet zum Schleifen von Decken



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
228 x 82mm	93340210	10	Stück

prep®

Farbschaber und -kratzer

- Tapeten- und Bodenschaber
- Stahl
- Länge 30cm



	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	100mm	93728070	10	Stück
10 Ersatzklingen	100mm	93728171	10	Stück

- Vielzweckdrahtbürste
- Kunststoffgriff, gebogen



	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	1-reihig	93410010	10	Stück

- Drahtbürste Stahl
- 1A-Stahl
- Hartholzgriff



	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	3-reihig	93430310	10	Stück
	5-reihig	93430510	10	Stück

- Entrostungsspachtel
- Stahl
- Durchgehend vernietet
- Mit steifem Blatt und Wate
- Holzgriff lackiert



	Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
	50mm	93440510	12	Stück

Spachtelwerkzeuge


prep®

- Glättkelle Flex
- Stärke: 0,3mm
- Edelstahl rostfrei
- 2K ergo-grip



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280 x 120mm	92125071	1	Stück

- Glättkelle
- Stärke: 0,7mm
- Edelstahl rostfrei
- 2K ergo-grip




Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280 x 130mm	92121010	5	Stück

- Glättkelle
- Stärke: 0,7mm
- Edelstahl rostfrei
- Holzgriff gewachst



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280 x 130mm	92141010	5	Stück

- Glättkelle
- Stärke: 3mm
- Kunststoffblatt



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280 x 140mm	92110010	5	Stück

- Stuckateur-Spachtel
- Edelstahl rostfrei
- 2K ergo-grip



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
80mm	92172110	5	Stück

- Stuckateur-Kelle
- Edelstahl rostfrei
- 2K ergo-grip



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
160mm	92166610	10	Stück

- Stuckateur-Kelle
- Edelstahl rostfrei
- Holzgriff, lackiert



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
160mm	92162610	10	Stück

- Flächenspachtel Flex
- Stärke: 0,3mm
- Edelstahl rostfrei



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
600mm	91466071	1	Stück

- Fassadenspachtel
- Stahl
- Sperrholzgriff



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
600mm	91356010	10	Stück

- Malerspachtel steif
- Stahl
- Durchgehend vernietet
- Hartholzgriff



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
60mm	91706010	12	Stück

- Japanspachtelsatz 4-teilig
- Edelstahl rostfrei
- 50, 75, 100, 120mm



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
50 - 120mm	91000370	10	Set

- Gipsbecher
- Kunststoff



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
95mm	94090110	10	Stück

prep[®]

Tapezierwerkzeuge

- Igelwalze
- Kunststoffwalze mit gehärteten Nägeln
- Teleskopierbar
- Alustiel



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
15cm	95813010	3	Stück

- Trapez-Andrückspachtel
- Steif
- Kunststoff
- 3 nutzbare Kanten



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280mm	95885010	10	Stück

- Andrückspachtel
- Flexibel
- Kunststoff



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
280mm	95880010	10	Stück

- Tapezierwischer
- Kunstborste
- Naturholzgriff



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
300 x 25mm	95890010	12	Stück

- Andrückroller
- PU-Schaum
- Inkl. Bügel



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
18cm	95871010	10	Stück

- Andrückroller
- PU-Schaum
- Inkl. Bügel



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
4cm	95860110	10	Stück

- Nahtroller
- Hart-Kunststoff
- Konische Form
- Inkl. Bügel



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
3,5cm	95860010	10	Stück

- Magazin-Messer inkl. 8 Klingen
- 2K-ergo-grip
- Metallführung
- Magazin
- Automatische Arretierung



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
18mm	95651570	10	Stück

- Abbrechmesser
- Aludruckguss
- Metallführung
- Automatische Arretierung



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
18mm	95652010	24	Stück

- 10 Abbrechklingen
- Stärke: 0,5mm
- Profi-Qualität
- Mit Spezialschliff und Titan/Nitrit-Beschichtung für bis zu dreifache Standzeit



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
18mm	95679071	10	BOX

- 10 Abbrechklingen
- Stärke: 0,4mm
- Standard-Qualität



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
18mm	95670171	10	Stück

- Tapezierschere Optima
- ABS-Kunststoff-Griff
- Edelstahlblatt geschraubt
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
28cm	95842710	12	Stück

Kartuschenpistolen

prep[®]

- Kartuschenpistole geschlossen
- Für Standardkartuschen und Beutelware, Aluminiumkörper



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
310ml	94104510	6	Stück

- Kartuschenpistole Skelett



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
320ml	94102510	5	Stück

Fixierbänder

prep[®]

- Gitterband
- Gewicht: 75g/m²
- Acrylat-Kleber
- Hohe Klebkraft
- Zum Stabilisieren von Füllmasse
- Selbstklebend



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
48mm x 90m	96315070	6	Rolle

- Fixierband Gewebe
- Naturkautschuk-Kleber
- Robuste Ausführung



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
50mm x 50m	96195076	24	Rolle

- Fixierband Gewebe
- Hot-Melt-Kleber
- Einfache Ausführung



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
48mm x 50m	96215010	32	Rolle

- Teppichband Gewebe
- Doppelseitig stark klebend, Kunstharz-Kleber, für die permanente Verlegung von Bodenbelägen mit strukturiertem Rücken



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
50mm x 10m	96414910	6	Rolle
50mm x 25m	96415010	6	Rolle

- Teppichband Folie
- Doppelseitig stark klebend, Kunstharz-Kleber, für die permanente Verlegung von Bodenbelägen mit glattem Rücken



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
50mm x 10m	96405010	6	Rolle
50mm x 25m	96405110	6	Rolle

- Packband Low Noise
- Profi-Qualität, für geräuscharmes Abrollen



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
48mm x 66m	96534810	12	Rolle

Abfallsäcke



- Abfallsäcke 240l
- 10 Stück pro Rolle



Stärke	Art.-Nr.	VE	Einheit
65my	96956510	10	Rolle

- Abfallsäcke 120l
- 25 Stück pro Rolle




Stärke	Art.-Nr.	VE	Einheit
40my	96950010	10	Rolle
60my	96951010	8	Rolle
80my	96952510	6	Rolle

prep®

Sonstiges

- Folientür
- Materialstärke: 0,1mm
- Mit U-förmigem Reißverschluss, wiederverwendbar



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
220cm x 120cm	96962370	10	Stück

- Fallrohrsatz inkl. 2 Kabelbinder
- Materialstärke: 0,1mm
- Zum sicheren Ableiten von Regenwasser
- Für Durchmesser von 50 - 125 mm



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
10m	96951070	10	Stück

prep®

Einwegoveralls

- Maleroverall
- Materialgewicht: 40g/m²
- Mit Kapuze und Fuß-, Arm- und Taillengummi



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
L - 52-54	98680010	10	Stück
XL - 56-58	98680110	10	Stück
XXL - 60-62	98680210	10	Stück

Handschuhe

prep®

- Handschuh Gecko Grip
- CE Kat. 2, EN 388
- Gutes Tastgefühl, sicherer Griff durch Mikroschaumbeschichtung

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
8	98560110	12	Paar
9	98560210	12	Paar
10	98560310	12	Paar



- Handschuh Top Grip
- CE Kat. 2, EN 388
- Sicherer Griff auf glatten Flächen, Feuchtigkeitsabweisend

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
8	98530110	12	Paar
9	98530210	12	Paar
10	98530310	12	Paar



- Handschuh Paint Grip
- CE Kat. 2, EN 388
- Für Arbeiten mit Farben, Lacken und anderen feuchten Materialien

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
8	98512110	12	Paar
9	98512210	12	Paar
10	98512010	12	Paar



- Handschuh Senso Grip
- CE Kat. 2, EN 388
- Gutes Tastgefühl, silikonfrei, dadurch kein Abrieb

Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
8	98540110	12	Paar
9	98540210	12	Paar
10	98540310	12	Paar



- Handschuh Workgrip
- CE Kat. 2, EN 388
- Mit Baumwollfutter, robuste Qualität



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
10,5	98581010	12	Paar

- Handschuh Easy Grip
- CE Kat. 1, EN 420
- Atmungsaktiv, vielfältig einsetzbar



Größe	Art.-Nr.	VE	Einheit
10	98551010	12	Paar

Notizen



Notizen



Artikelnummer-Verzeichnis

Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position
Art.Nr. Kat.-Seite / Abbildung			
15253-301 12 / 1	358035-411 46 / 1	463540-411 43 / 2	60963-301 10 / 4
15901-301 14 / 1	358050-411 46 / 1	463550-411 43 / 2	61963-301 10 / 4
15963-301 10 / 2	358060-411 46 / 1	463560-411 43 / 2	
	358075-411 46 / 1	463580-411 43 / 2	65233-306 13 / 3
		464040-411 40 / 1	65530-306 24 / 2
17253-301 12 / 1	37963-301 10 / 1	464050-411 40 / 1	65695-306-04 19 / 4
17860-301-55 16 / 2		464060-411 40 / 1	
17901-301 14 / 1	38060-301 18 / 1	466050-411 40 / 2	
17963-301 10 / 2		466080-411 40 / 2	75695-301 19 / 1
	40060-306 18 / 2		77110-301 17 / 1
25060-301 18 / 1	40233-306 13 / 2	50060-306 18 / 3	77253-301 12 / 2
25110-301 17 / 2	40695-306 19 / 3	50110-306 17 / 3	77695-301 19 / 1
25233-301 13 / 1	40750-301-55 23 / 1	50233-306 13 / 3	77900-301 14 / 2
25253-301 12 / 3	40750-306 22 / 2	50233-306-04 13 / 3	77963-301 10 / 3
253520-411 44 / 1	40895-301-55 20 / 1	50400-306 28 / 1	
253525-411 44 / 1	40895-306 21 / 1	50400-306-04 28 / 1	
25530-301 24 / 1	40900-306 14 / 4	50407-306 28 / 2	81725010 46 / 2
25695-301 19 / 2	40960-306 11 / 2	50408-306 28 / 3	81726010 46 / 2
25900-301 14 / 3		50409-306 28 / 4	81727510 46 / 2
25960-301 11 / 1	423050-411 41 / 4	50449-306-04 25 / 1	
	423075-411 41 / 4	50469-306 27 / 1	83220410 45 / 1
263535-411 43 / 3	423550-411 43 / 4	50469-306-04 27 / 1	83220610 45 / 1
263550-411 43 / 3	423575-411 43 / 4	50499-306 25 / 2	83220810 45 / 1
263560-411 43 / 3		50530-306 24 / 2	83680710 47 / 3
263575-411 43 / 3	45233-301 13 / 2	50695-306 19 / 4	83681010 47 / 3
268020-411 42 / 1	453004-411 41 / 1	50695-306-04 19 / 4	83681210 47 / 3
268025-411 42 / 1	453006-411 41 / 1	50750-306 22 / 3	83681410 47 / 3
268225-411 42 / 2	453008-411 41 / 1	50750-306-04 22 / 3	83681510 47 / 3
269035-411 41 / 3	453504-411 43 / 1	50895-306 21 / 2	83867510 48 / 3
269050-411 41 / 3	453506-411 43 / 1	50930F306 15 / 3	83877010 48 / 2
269060-411 41 / 3	453508-411 43 / 1	50960-306 11 / 3	
269075-411 41 / 3	456030-411 45 / 2	50960-306-04 11 / 3	84800810 35 / 2
	456040-411 45 / 2		84801310 35 / 2
27060-301 18 / 1	456050-411 45 / 2	525320-411 48 / 1	84801510 34 / 2
27110-301 17 / 2	456060-411 45 / 2		84802610 34 / 2
27140-301 16 / 3	456080-411 45 / 2	532510-411 47 / 2	84815-302 34 / 1
27233-301 13 / 1	45900-301 14 / 4	533510-411 44 / 2	84820-302 34 / 1
27253-301 12 / 3	45960-301 11 / 2	535310-411 47 / 1	84820810 35 / 1
27530-301 24 / 1		536010-411 40 / 3	84821410 35 / 1
27695-301 19 / 2	462030-411 41 / 2		84824410 35 / 1
27750-301 22 / 1	462040-411 41 / 2	55233-306 13 / 3	84826-302 34 / 1
27900-301 14 / 3	462050-411 41 / 2	55530-306 24 / 2	84831010 33 / 1
27930F301 15 / 1	462060-411 41 / 2	55960-306 11 / 3	84831110 33 / 1
27960-301 11 / 1	462080-411 41 / 2		84832110 33 / 2
	462850-411 45 / 3		84832210 33 / 2
293540-411 44 / 3	462870-411 45 / 3	60400-306 28 / 1	84832-302 34 / 1
	463530-411 43 / 2	60895-301 21 / 3	84832710 33 / 2
Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position

Artikelnummer-Verzeichnis

Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position
84920010 36 / 3	93144010 66 / 1	96025076 55 / 2	96930510 65 / 1
84927-302 33 / 3	93146010 66 / 1	96052576 55 / 1	96930610 65 / 1
84961210 36 / 2	93148010 66 / 1	96053076 55 / 1	96940510 63 / 3
84962210 36 / 2	93149010 66 / 2	96053876 55 / 1	96941210 63 / 3
84966210 36 / 1	93149310 66 / 2	96055076 55 / 1	96944010 63 / 2
	93149610 66 / 2	96072576 54 / 1	96946010 63 / 1
85056110 32 / 3	93330010 67 / 2	96073076 54 / 1	96948010 63 / 1
85253-02 31 / 2	93340210 67 / 3	96073876 54 / 1	96950010 77 / 2
85353-302 31 / 2	93360010 65 / 2	96075076 54 / 1	96951010 77 / 2
85453-302 31 / 3	93380210 67 / 1	96092576 54 / 2	96951070 78 / 2
85553-302 31 / 3	93380410 67 / 1	96103876 57 / 1	96952510 77 / 2
85653-302 31 / 3	93410010 68 / 2	96105076 57 / 1	96956510 77 / 1
85753-302 31 / 3	93430310 68 / 3	96115076 58 / 1	96962370 78 / 1
85852510 29 / 1	93430510 68 / 3	96125076 58 / 3	96972510 59 / 1
	93440510 68 / 4	96135076 58 / 2	96975010 59 / 1
86153-302 32 / 1	93728070 68 / 1	96145076 57 / 2	96979910 59 / 1
86253-02 32 / 1	93728171 68 / 1	96184476 56 / 1	96985010 59 / 2
86353-302 32 / 2		96195076 76 / 1	96989910 59 / 2
86453-302 32 / 2	940750-301-04 23 / 2	96215010 76 / 2	96991510 64 / 4
86707210 29 / 2	940895-301-04 20 / 2	96223876 57 / 2	
86821010 30 / 2	94090110 71 / 4	96225076 57 / 2	97860-301 16 / 1
86829810 30 / 2	940963-301-04 15 / 2	96315070 75 / 3	
86831110 30 / 1	94102510 75 / 2	96405010 76 / 4	98512010 79 / 3
86831210 30 / 1	94104510 75 / 1	96405110 76 / 4	98512110 79 / 3
86831310 30 / 1	94260810 64 / 3	96414910 76 / 3	98512210 79 / 3
	94261010 64 / 2	96415010 76 / 3	98530110 79 / 2
87353-302 31 / 1	94261110 64 / 1	96534810 76 / 5	98530210 79 / 2
	94262210 64 / 1	96691010 53 / 1	98530310 79 / 2
	94262610 64 / 2	96691810 53 / 1	98540110 79 / 4
	94265010 64 / 1	96693010 53 / 1	98540210 79 / 4
91000370 71 / 3		96741476 53 / 2	98540310 79 / 4
91356010 71 / 1	95651570 73 / 4	96741876 53 / 2	98551010 80 / 2
91466071 70 / 4	95652010 73 / 5	96742176 53 / 2	98560110 79 / 1
91706010 71 / 2	95670171 74 / 2	96742776 53 / 2	98560210 79 / 1
	95679071 74 / 1	96745576 53 / 2	98560310 79 / 1
92110010 69 / 4	95813010 72 / 1	96785076 52 / 1	98581010 80 / 1
92121010 69 / 2	95842710 74 / 3	96786076 52 / 1	98590210 80 / 3
92125071 69 / 1	95860010 73 / 3	96787076 52 / 1	98680010 78 / 3
92141010 69 / 3	95860110 73 / 2	96788076 52 / 1	98680110 78 / 3
92162610 70 / 3	95860-301 16 / 1	96805676 52 / 2	98680210 78 / 3
92166610 70 / 2	95871010 73 / 1	96814076 52 / 2	
92172110 70 / 1	95880010 72 / 3	96821076 52 / 2	
93130810 66 / 3	95885010 72 / 2	96827076 52 / 2	
93131010 66 / 3	95890010 72 / 4	96910010 63 / 3	
93131210 66 / 3		96917010 63 / 2	
93131810 66 / 3		96930210 65 / 1	
93141210 66 / 1	96022576 55 / 2	96930310 65 / 1	
93141810 66 / 1	96023076 55 / 2	96930410 65 / 1	
93142410 66 / 1	96023876 55 / 2		
Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position	Art.Nr. Seite / Position




Ciret GmbH
Geschäftsbereich Rota / Kana / Masq / Prep

Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 (0)202/49 19-233
Fax: +49 (0)202/49 19-222
www.ciret.eu

Überreicht durch:



Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com